

CleverCam

Découvrez l'ultra-haute définition 4k

CleverCam est une caméra ePTZ ultra haute définition 4K au design élégant et accrocheur. CleverCam utilise des algorithmes de traitement ISP avancés pour fournir des images vives et vibrantes avec une clarté, une luminosité, une superposition de couleurs fortes, des résolutions élevées et un rendu des couleurs fantastique. Avec ses grandes fonctionnalités et ses performances supérieures, CleverCam est facile et pratique à installer et à entretenir.



MIC

Deux micros
omnidirectionnels intégrés

Capteur

capteur CMOS de haute
qualité de 1/2,8 pouce

Audio/Visuel

Norme de compression
audiovisuelle multiple

Principales caractéristiques



Résolution Ultra HD 4K



zoom numérique 10x



Facile à installer et à utiliser
sur n'importe quel appareil



Large champ de vision avec
un grand angle de 83° et des
options de lentilles à faible
distorsion



Cadrage automatique à
l'aide d'un algorithme de
détection des visages



capteur CMOS de haute
qualité de 1/2,8 pouce



Interface de sortie vidéo
USB 3.0 Plug and play



2 microphones
omnidirectionnels intégrés.
Algorithme unique de
suppression du bruit

Cadrage automatique

Utilise un algorithme de détection des visages de qualité supérieure pour cadrer intelligemment et automatiquement une image en fonction du nombre de personnes présentes dans la scène, et se concentre davantage sur celles qui se trouvent au milieu.

Installation facile

CleverCam est équipée d'une pince de fixation pour faciliter son installation sur n'importe quel appareil, tel qu'un écran LCD, un ordinateur portable, une table ou un trépied. Il n'est pas nécessaire de télécharger des pilotes ; il suffit de brancher et de jouer en utilisant la connexion USB 3.0.

Caractéristiques techniques

Angle de vue	95°(D) / 83°(H) / 46°(V)
Longueur focale	f=3,24mm
Iris	F2.1
Capteur d'image	capteur CMOS 4K de haute qualité de 1/2,8 pouce
Pixels effectifs	8.28MP, 16:9
Sortie vidéo	USB3.0 (Type B), sorties audio-vidéo LAN : port Ethernet adaptatif 10M/100M/1000M, prise en charge de la sortie audio (modèle par défaut sans LAN)
Compression vidéo	USB 3.0 : YUV2, NV12, MJPG, H.264, H.265 LAN:H.264, H.265
Entrée audio	2 micros omnidirectionnels Micro
Résolution vidéo	Flux principal : 3840×2160 @30fps, 1920×1080P @30fps / 25fps, 1280×720P @30fps / 25fps Sous-flux : 1280×720P @30fps / 25fps, 640×480P @30fps / 25fps 320×172P@30fps / 25fps
Zoom numérique	10X
Éclairage	0.1Lux (F1.8, AGC ON)
DNR	2D&3D DNR
Très faible éclairage	Marche/Arrêt
Focus	Auto / Manuel / Une pression
Balance des blancs	Auto / Manuel / Un Push//3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K
Exposition	Auto / Manuel
Contraste du rétroéclairage	Marche/Arrêt
SNR	>55db

USB

Compression vidéo	YUY2, NV12, MJPG, H.264, H.265
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (1080P ou inférieur), Windows 8.1, Windows 10 ;macOS™, 10.10 ou supérieur, Linux (prise en charge UVC) ; Android
USB Audio	Support
Protocole USB	UVC, UAC
Contrôle USB	EPTZ
Demandes de matériel	processeur Intel® Core 2 Duo 2.4 GHz ou supérieur, capacité de 2 Go ou plus, entrée USB 2.0 (USB3.0 pour 4K)

Autres paramètres

Tension et courant de travail	Bloc d'alimentation USB	5v
	Alimentation POE	48V
	Bloc d'alimentation USB	1A (max)
	Alimentation POE	0.104A (max)
Consommation d'énergie	5W (max)	
Température stockée	-10°C ~ +60°C	
Humidité stockée	20% ~ 95%	
Température de fonctionnement	-10°C ~ +50°C	
Humidité de travail	20% ~ 80%	
Dimension (L*H*P)	180 mm × 42,5 mm × 46,3 mm	
Poids	Environ 0,3 kg	
Accessoire	Manuel de l'utilisateur, câble USB3.0, télécommande	

© 2021 Clevertouch. Tous les droits sont réservés. Sahara Présentations Systems PLC. fait partie du groupe de sociétés Boxlight et est propriétaire de marques déposées dans plusieurs juridictions mondiales, y compris, mais sans s'y limiter, Clevertouch, le logo Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore et Clevershare. Toutes les marques de tiers (y compris les logos et les icônes) référencées par Clevertouch restent la propriété de leurs propriétaires respectifs. Sauf si spécifiquement identifié comme tel, l'utilisation par Clevertouch de marques tierces n'indique aucune relation, parrainage ou approbation entre Clevertouch et les propriétaires de ces marques. Termes et conditions applicables pour la garantie et l'assistance disponibles sur clevertouch.com/about/warranty. Tous les poids et les dimensions sont approximatifs. Les spécifications du produit sont sujets à modification sans préavis. Clevertouch.com.