


# CleverAscent Montagelösungen

Mehr erfahren

CleverAscent ist ein modulares System, das maximale Flexibilität für Ihre Montageanforderungen bietet. Die robuste Konstruktion ermöglicht die Befestigung an der Wand, die Nutzung als Bodenständer oder die Montage auf einem mobilen Rollwagen. Entwickelt, um sich optimal an Ihre Anwendung, Raumgröße, den Standort und Ihre individuellen Anforderungen anzupassen.



Kollisions-  
schutz



# CleverAscent Montagelösungen Technische Daten

## Features



<b>Produkt</b>	Elektrischer mobiler Displayständer
<b>Maximale Traglast</b>	120 kg
<b>Hubbereich</b>	950 mm
<b>VESA</b>	800x600 mm
<b>Displaygrößen</b>	55-86 Zoll
<b>Rollen-Durchmesser</b>	4 Zoll
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Produktabmessungen</b>	Wandmontage-Modul - 949 x 172 x (875-1825) mm Mobiles Set - 866 x 239 x 200 mm Bodenmontage-Set - 950 x 440 x 10 mm
<b>Verpackungsmaße</b>	CleverAscent Mobiler Rollwagen 905 x 180 x 200 mm CleverAscent Wandhalterung 1110 x 935 x 145 mm CleverAscent Bodenständer 986 x 455 x 22 mm
<b>Nettogewicht</b>	CleverAscent Montage-Modul 2.0 (EDW06B) - 34,64 kg CleverAscent 2.0 Mobile Base - 6,52 kg CleverAscent 2.0 Bodenplatte - 19,5 kg
<b>Bruttogewicht</b>	CleverAscent Montage-Modul 2.0 (EDW06B) - 38,9 kg CleverAscent 2.0 Mobile Base - 7,62 kg CleverAscent 2.0 Bodenplatte - 21,52 kg

## Lieferumfang

<b>Schraubenset</b>	× 1
<b>Netzkabel</b>	× 1
<b>Netzadapterkabel</b>	× 1
<b>Wandbefestigung</b>	× 2
<b>Kabelhalter</b>	× 1
<b>Bedienungsanleitung</b>	× 1

## Umgebungsbedingungen

<b>Betriebstemperatur</b>	0 ~ 40%
<b>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb</b>	10 ~ 90%
<b>Lagertemperatur</b>	-20 ~ 60°C
<b>Luftfeuchtigkeit bei Lagerung</b>	10 ~ 90%




## Statement

Die in diesem Dokument gezeigten Produktabbildungen dienen zur Veranschaulichung und können in Erscheinung, Farbe, Größe usw. geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen und Fertigungsprozesse können tatsächliche Maße und Gewicht variieren. Um die aktuellsten Produktspezifikationen und -merkmale widerzuspiegeln, können Texte und Abbildungen in diesem Dokument laufend aktualisiert werden, ohne besondere Ankündigung. Maßgeblich sind die Angaben zum tatsächlichen Produkt.

© 2024 Clevertouch. Alle Rechte vorbehalten. Sahara Presentation Systems Ltd ist Teil der Boxlight-Unternehmensgruppe und Inhaber von Markenrechten in mehreren Ländern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Clevertouch, das Clevertouch-Logo, i5, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore und Clevershare. Alle in diesem Dokument genannten Marken Dritter (einschließlich Logos und Symbole) sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, impliziert die Verwendung dieser Marken durch Clevertouch keinerlei Beziehung, Unterstützung oder Empfehlung seitens der jeweiligen Rechteinhaber. Die jeweils gültigen Garantie- und Supportbedingungen finden Sie unter [clevertouch.com/about/warranty](https://clevertouch.com/about/warranty). Alle Gewichts- und Maßangaben sind ca.-Werte. Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

# CleverAscent 2.0 Whiteboard-Flügelrahmen

Mehr erfahren



# CleverAscent 2.0 Whiteboard-Flügelrahmen Technische Daten

## Features



Produkt	Whiteboard-Flügelrahmen
Model	/
Displaygrößen	86/75 Zoll
VESA	400 x 200 - 800 x 600
Maximale Traglast	120 kg
Montageart	Schraubbefestigung
Farbe	Schwarz
Produktabmessungen	2109 x 1193,5 x 211,5 mm
Verpackungsmaße	1180 x 1040 x 60 mm
Anzahl Pakete	1
Nettogewicht	16 kg
Bruttogewicht	18,7 kg
Garantiezeitraum	5 Jahre

## Lieferumfang

Schraubenset	1
Bedienungsanleitung	1

## Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 - 90 %
Lagertemperatur	-20 - 40°C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 %



## Statement

Die in diesem Dokument gezeigten Produktabbildungen dienen zur Veranschaulichung und können in Erscheinung, Farbe, Größe usw. geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen und Fertigungsprozesse können tatsächliche Maße und Gewicht variieren. Um die aktuellsten Produktspezifikationen und -merkmale widerzuspiegeln, können Texte und Abbildungen in diesem Dokument laufend aktualisiert werden, ohne besondere Ankündigung. Maßgeblich sind die Angaben zum tatsächlichen Produkt.

© 2021 Clevertouch. Alle Rechte vorbehalten. Sahara Presentation Systems Ltd ist Teil der Boxlight-Unternehmensgruppe und Inhaber von Markenrechten in mehreren Ländern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Clevertouch, das Clevertouch-Logo, i5, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore und Clevershare. Alle in diesem Dokument genannten Marken Dritter (einschließlich Logos und Symbole) sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, impliziert die Verwendung dieser Marken durch Clevertouch keinerlei Beziehung, Unterstützung oder Empfehlung seitens der jeweiligen Rechteinhaber. Die jeweils gültigen Garantie- und Supportbedingungen finden Sie unter [clevertouch.com/about/warranty](http://clevertouch.com/about/warranty). Alle Gewichts- und Maßangaben sind ca.-Werte. Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

