


CleverWall

Ściany wideo

Przenieś swoje zdjęcia i filmy na wyższy poziom dzięki oszałamiającej jakości obrazu pokazującego każdy szczegół. Dzięki dynamicznym kolorom wzbogać swoją zawartość, aby uzyskać pełne i wciągające wrażenia.

CleverWall nadaje się do wielu zastosowań. Dzięki różnym wielkościom pikseli można dopasować ekran do każdego miejsca. Łatwa w montażu modułowa konstrukcja z obudową o wadze poniżej 5kg. Uzyskaj najprawdziwszą czerń i najbielszą biel dzięki technologii wysokiej rozdzielczości CleverWall.



Bezproblemowa integracja umożliwia bezprzewodowe udostępnianie ekranu w czasie rzeczywistym nawet z 4 urządzeń jednocześnie. Dodawanie adnotacji z wielu urządzeń. Interakcja z CleverWall za pośrednictwem smartfonów i tabletów.

Wszystkie nasze ściany wideo posiadają system Android, stelaż i głośniki audio.

Konstrukcja typu "All-in-one"

Zintegrowana technologia bez dodatkowych urządzeń zewnętrznych

Wbudowany system Android i audio

Rewolucyjny panel 3 w 1, który integruje zasilacz, moduł zarządzający i wszystkie złącza

Ujednolicona pomoc techniczna, serwis sprzętu i oprogramowania

Dostępne w różnych rozmiarach

120" | 138" | 150" | 165" 180" | 199" | 220" | 249" | 299"

Dostępne w różnych rozmiarach pikseli

1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.5

Główne cechy




≤4.8kg/moduł



≤31mm



Tryb czuwania



Format obrazu



Wbudowany system Android



Regulacja głośności



Dodawanie adnotacji z wielu urządzeń



Współdzielenie ekranu z 4 urządzeń



Niezwykłe doświadczenia podczas spotkań

Wbudowany system audio
Ultraszeroki ekran lub szeroki ekran, prezentujący wyjątkowe wrażenia AV



Prostota i skuteczność

Łatwa obsługa monitora za pomocą pilota zdalnego sterowania

System Plug and Play, jeden przycisk do włączania/wyłączania

Inteligentny pilot zdalnego sterowania umożliwiający dostęp do ustawień



CLEVER® LIVE

Dodaj odtwarzacz Pico lub CleverHub, aby uzyskać w pełni funkcjonalny, bogaty w funkcje monitor digital signage; połącz z CleverLive.

CleverWall Specyfikacja

Przekątna (cale)	138"	165"	220"	220"	120"	150"	180"
Rozstaw pikseli	1.5	1.9	2.54	1.2	1.38	1.73	2.08
Format							
Waga (kg)	135	190	330	330	90	135	190
Rozdzielczość	1920x1080	1920x1080	1920x1080	3840x2160	1920x1080	1920x1080	1920x1080
Jasność (nity)	≥550						
Częstotliwość odświeżania (Hz)	3840						
Kontrast	≥3000:1						
Kąt widzenia (H/V)	160° / 140°						
Rozmiar diody LED (mm)	3050x1716	3660x2059	4880x2745	4880x2745	2664x1499	3330x1873	3996x2248
Całkowita wielkość fizyczna	3063X1846X30.5	3673X2188X30.5	4884X2875X30.5	4884X2875X30.5	2678X1630X28.5	3344X2004X28.5	4010X2379X28.5
Picture in picture	Tak - obsługa HDMI 2.0 PIP						
Częstotliwość dźwięku	Wbudowany system audio 2x 30W, kanał 2.0, pełny zakres częstotliwości						
Rodzaj instalacji	Montaż na ścianie / stojak mobilny - odpowiedni dla wózków do 165"						
Interfejs USB	Tak						
Interfejs HDMI	Tak						
Układ modułów	5x5	6x6	8x8	8x8	4x4	5x5	6x6
Materiał	Magnal						
Konserwacja	Przód						
Zużycie energii (maks./średnia) (KW)	2.19/0.74	2.83/1.13	5.2/1.77	6.20/2.48	1.85/0.74	2.42/0.82	3.38/1.35

Zużycie energii (cale)	199"	249"	299"
Rozstaw pikseli	1.27	1.59	1.91
Format	32.9		
Waga (kg)	175	265	375
Rozdzielczość	3840x1080		
Jasność (nity)	≥550		
Częstotliwość odświeżania (Hz)	3840		
Kontrast	6500:1		
Kąt widzenia (H/V)	160°/140°		
Rozmiar diody LED (mm)	4880x1372	6100x1715	7320x2058
Całkowita wielkość fizyczna (mm)	4894x1489x30.5	6114x1832x30.5	7334x2175x30.5
Rodzaj instalacji	Montaż na ścianie		
Interfejs USB	Tak		
Interfejs HDMI	Tak		
Układ modułów	8x4	10x5	12x6
Ilość modułów	32	50	72
Konserwacja	Przód		
Pobór mocy (KW)	3.10	4.38	5.66

1. Tryb montażu z mobilną podstawą dostępny tylko dla rozmiarów 120", 138", 150", 165".

2. "31mm "od wymiaru całkowitego odnosi się do grubości ekranu.

Uwaga: Dane techniczne mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© 2021 Clevertouch. Wszystkie prawa zastrzeżone. Sahara Presentations Systems PLC. jest częścią grupy firm Boxlight i właścicielem znaków towarowych w kilku światowych jurysdykcjach, w tym między innymi Clevertouch, logo Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore i Clevershare. Wszystkie znaki towarowe osób trzecich (w tym logo i ikony), do których odwołuje się Clevertouch, pozostają własnością ich właścicieli. O ile nie jest to wyraźnie określone, użycie przez Clevertouch znaków towarowych osób trzecich nie oznacza żadnego powiązania, sponsorowania lub promowania między Clevertouch a właścicielami tych znaków. Obowiązujące warunki gwarancji i wsparcia dostępne na stronie clevertouch.com/about/warranty. Wszystkie masy i wymiary są wartościami przybliżonymi. Specyfikacja produktów może ulec zmianie bez powiadomienia. Clevertouch.pl