


CM Totem

Najlepszy wolnostojący totem reklamowy zaprojektowany, aby zrewolucjonizować zaangażowanie klientów i ułatwić wskazywanie drogi w budynku.

Elegancka i bardzo smukła konstrukcja sprawia, że jest to przyciągający uwagę akcent w każdym środowisku handlowym, hotelarskim lub biurowym. Wykorzystaj w pełni ekran do prezentowania atrakcyjnych i dynamicznych obrazów i filmów, które wywierają trwały wpływ na klientów.



Dostępne w różnych rozmiarach
49" | 55"

CLEVER® LIVE

Bez abonamentu, wyposażony w wiele funkcji digital signage.

Załącz swoje konto już dziś na cleverlive.com

Główne cechy



Pełnoekranowe plakaty i filmy wideo



Wbudowana funkcja kodów QR



Technologia Android



Wysyłanie prezentacji za jednym dotknięciem



Zarządzanie energią



Niezwykle smukła, elegancka i nowoczesna konstrukcja



Użytkowanie 24/7



Wejście HDMI

Ulepsz swoje rozwiązanie



Przenieś swój totem na wyższy poziom - rozszerz możliwości Digital Signage do wielostrefowej prezentacji poprzez dodanie odtwarzacza multimedialnego Pico XI w ramach obudowy. Wyświetlaj oferty promocyjne, mapy, media społecznościowe i wiele innych, aby stworzyć prawdziwie dynamiczne i spersonalizowane wrażenia.



CM Totem Specyfikacja

Wyświetlacz

Wielkość ekranu	49" 55"
Typ panelu	a-Si TFT-LCD
Obszar aktywny	1080:1920
Rozdzielczość	1920 x 1080
Jasność	350 nitów
Kontrast	1200:1
Kąty widzenia	89/89/89/89
Żywotność diod LED	50 000 godz
Waga	49" 43kg 55" 49kg

Płyta główna

System operacyjny	Android 11
CPU	Czterordzeniowy 64-bitowy Cortex-A55, do 2,0 GHz RK3568
Pamięć	2G
Pamięć wewnętrzna	16G
Sieć	Wifi, RJ45
Porty wejścia/wyjścia	USB 2.0 x2, RJ45 x1, HDMI In x1, port słuchawkowy x1 Standardowe gniazdo kart MicroSD x1 (obsługa maks. 128G)
Głośniki	5W x2

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy	0°C - 50°C
Temperatura magazynowania	-20°C - -60°C

Moc

Zasilanie	96 - 220 V
Zużycie energii	110W
Wymagania zasilania	50/60Hz

Instalacja

Instalacja tego produktu powinna być wykonana przez wykwalifikowanego instalatora. Użycie elementów niedostarczonych przez Clevertouch lub niespełniających minimalnych specyfikacji może mieć wpływ na wydajność, bezpieczeństwo i gwarancję. Więcej informacji można znaleźć na stronie clevertouch.com

Wsparcie

Aby uzyskać informacje o wszystkich produktach Clevertouch, odwiedź stronę: support.clevertouch.com

Gwarancja

Okres gwarancji i opcje aktualizacji zależą od regionu. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub informację u dystrybutora i na stronie clevertouch.com/about/warranty

Zgodność i certyfikacja

Posiadane certyfikaty	 
-----------------------	---

Oświadczenie

Rozmiar i waga różnią się w zależności od konfiguracji i procesu produkcyjnego, proszę odnieść się do rzeczywistego produktu. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się wyglądem, kolorem, wielkością itp. od rzeczywistego produktu. Opis, ilustracje, itp. w tym dokumencie mogą ulec zmianie zgodnie z najnowszą specyfikacją i wydajnością produktu. W przypadku konieczności dokonania ww. zmiany w dokumencie, dokument może zostać zaktualizowany bez pisemnego powiadomienia.