


98" Pro Series 3

NUEVO

Tamaño máximo Potencial ilimitado

Nueva serie Pro Una solución de pantalla táctil fácil de usar que incluye de serie conectividad superior y tecnología de colaboración avanzada. Pro Series es la solución de pantalla táctil diseñada para todos los espacios de reunión.




Tecnología de alta precisión 4K real

Perfecta integración con el sistema de reserva de salas

Añada cualquier cámara USB

Actualizaciones instantáneas por aire (OTA)

NUEVO



Marco táctil de alta precisión Detección táctil precisa y sensible.

Ranura de expansión de memoria Reproductor de tarjetas SD para ampliar el almacenamiento hasta 648 GB.



Pantalla antirreflejos Reduce los reflejos y mejora la experiencia de visualización en habitaciones muy iluminadas o con ventanas.

Tecnología NFC integrada Inicie sesión en dispositivos Clevertouch compartidos para acceder a ajustes personalizados, aplicaciones o archivos tocando una tarjeta o etiqueta NFC.

Características clave



Conforme a Cyber Essentials para protocolos de seguridad óptimos.



Conexiones inalámbricas o por cable para que los miembros del equipo y los visitantes puedan conectarse de forma segura utilizando redes independientes.



Perfecta integración con el sistema de reserva de salas: sincronización con los calendarios de MS Exchange™ y Outlook 365.



Sincronización con Google Drive, OneDrive y Dropbox para que pueda trabajar en cualquier lugar y en cualquier momento.



Sonido envolvente con audio de 2x20 W.



La experiencia de escritura más fluida y sin retrasos en una pantalla táctil con tecnología 4K de alta precisión.



Haga evolucionar sus reuniones con CleverLauncher. Cree interfaces de usuario a medida.



Garantía completa de cinco años, ampliable a siete.



Actualizaciones OTA (Over-the-Air Updates) instantáneas y sin interrupciones en la pantalla.

CLEVER® LIVE™

Mejore la comunicación con mensajes instantáneos y alertas mediante la señalización digital CleverLive.

Nuestro compromiso con el Medio Ambiente, la Calidad y la Seguridad.



ISO 9001
Quality Management Systems
CERTIFIED

ISO 14001
Environmental Management
CERTIFIED

ISO/IEC 27001
Information Security Management
CERTIFIED

especificaciones de la serie Pro de 98"

Monitor

Tamaño diagonal	98" 4K
Tipo de pantalla	ADS LCD - Retroiluminación LED directa
Relación de aspecto	16:9
Colores de la pantalla	1.07 mil millones (10 bits)
Resolución	4K UHD (3840x2160 @60Hz)
Tiempo de respuesta	8ms
Frecuencia de actualización	60Hz
Ángulo de visión de la pantalla LCD	178°
Brillo	450 cd/m2
Relación de contraste	1200:1
Relación de contraste dinámico	5000:1
Atenuación de CC (sin parpadeo)	Sí
Dureza del vidrio	Vidrio templado - Nivel 7 de Mohs
Espesor del vidrio	4mm
Tipo de vidrio	Entrehierro de 0 mm de bajo paralaje - Templado térmico - Antideslumbrante y antimanchas para mayor durabilidad - Superficie superdeslizante
Placa principal	RK3576
La vida de la pantalla	50.000 horas
NTSC	72%

Interactividad

Tecnología de la escritura	Tecnología IR de alta precisión
Puntos de contacto continuos	50
Resolución táctil	32768x32768 píxeles
Tiempo de respuesta	≤2,5 ms
Precisión táctil	±1 mm
Tamaño mínimo del objeto	2mm
Herramienta táctil	Dedo, bolígrafo pasivo, objetos opacos
Escritura simultánea	Sí
Tinta en herramientas	Sí - LYNX
Bolígrafos incluidos	2
Tipo de Lápiz	Lápiz óptico de doble reconocimiento
Portalápices	Porta bolígrafos magnéticos integrados
Diámetro de la punta del bolígrafo	3mm/7mm
Diferenciación entre lápiz y tecnología táctil	Sí
Identidades de la pluma	2
Rechazo de la palma	Sí
Anotación sobre cualquier fuente	Sí
Aplicaciones esenciales para el aula	Incluye pizarra, anotaciones, temporizador y multimedia. Reproductores, Navegador, Lector de PDF, Grabación de pantalla, Spinner, votación, herramientas matemáticas
Compatibilidad	Windows 10, Linux, Mac, Android, Chrome
Tasa de seguimiento	1m/s
Velocidad de escaneado	400Hz
Gestos y deslizamientos desde el borde	Compatible con Windows, OSX con controlador adicional

Conectividad

Ranura para tarjeta SD	1
Ranura OPS	1 - Especificación Intel de 80 pines
Entrada HDMI	3 (2.0)
Salida HDMI	1
USB-A 2.0	1 (1 USB para actualización del sistema)
USB táctil (tipo B)	2 (3.0)
USB A 3.0 (transferencia de datos más rápida)	2 x USB frontal tipo A 3.0 con transferencia de datos más rápida 2 x USB laterales tipo A 3.0 con transferencia de datos más rápida
USB C (vídeo, audio y táctil)	1 x USB frontal tipo C con vídeo, audio, táctil, red y carga de 65 W 1 x USB lateral tipo C con vídeo, audio, táctil y red.
Entrada LAN (RJ45)	1
Salida LAN (RJ45)	1
RS-232	1
Despertar en la red	Sí
Inalámbrico	Sí
Módulo WiFi Clevertouch	Sí
Bluetooth	Sí
DisplayPort	1
Entrada VGA	1
Entrada de audio	1 (3.5mm)
Salida óptica	1
Auricular	1 (3.5mm)
Puertos de salida de contacto total	2 (3.0)
Lector / grabador NFC	Sí - integrado
Cámara	Extra opcional
Micrófono de matriz	micrófono Array 8
Ángulo de captación del sonido	180°
Distancia de captación del sonido	8m
Dominio de frecuencia	32 kHz
Wifi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax con 2 x 2 MIMO (solo hotspot) (ambas bandas de 2,4 y 5 GHz)
Generación WiFi	WiFi 6
Velocidad de WiFi	Capaz de alcanzar velocidades de hasta 1 Gbps

Computación

Sistema operativo	Android 14
Versión del sistema	LUX 14
RAM	8 GB
Almacenamiento total	Hasta 648 GB
Almacenamiento interno	128 GB
UPC	Quad Core A72 + Quad Core A53
GPU	Mali G52 MC3
Resolución de Android	4K
Arquitectura del sistema	64 bits
Interfaz de usuario LUX integrada	Sí

especificaciones de la serie Pro de 98"

Audio

Altavoces frontales duales con graves mejorados	2 x 20W
Salida de audio	Sí
SPDIF / Fibra	Sí
Canal de sonido	2
Micrófono Line Array	matriz de 8

Energía

Requisitos de energía	100-240 V~ 50/60 Hz 5,0 A
Consumo de energía (normal)	155.75W
Consumo de energía (en espera)	< 0,5 vatios
Diseño ultra silencioso sin ventilador	Sí

Entorno operativo y de almacenamiento

Temperatura de funcionamiento	0° a 40°
Temperatura de almacenamiento	-20° a 60°
Humedad de funcionamiento	10% a 90% HR
Humedad de almacenamiento	10% a 90% HR
Altitud	Por debajo de 5000 metros

Especificaciones físicas

Dimensiones del panel	2245x1326x90mm
Dimensiones del paquete	2406x280x1474mm
Peso neto	99.10kg
Peso empaquetado	120.80kg
Punto de montaje VESA	800x600mm
Tornillos para VESA	M8 x 25 mm

Dentro de tu caja Clevertouch

¿Qué hay en la caja?	(1) Clevertouch 98" Serie Pro (1) Cable HDMI de 3M de longitud (1) Cable USB de 3 m de longitud (AB) (1) 1.8M Cable USBC (1) Cable de alimentación regional 3M (1) Control remoto (2) Pilas para el mando a distancia (2) Lápiz óptico de reconocimiento dual (1) Guía del usuario (1) Guía de instalación rápida (1) Módulo WiFi Clevertouch (1) Toallita para pantalla
----------------------	---

Software y funciones

BYOM	Sí
Aplicación LYNX con planificación de clases en línea	Sí
Reconocimiento de escritura a mano	Sí - LYNX Pro
Ventanas flotantes redimensionables ilimitadas	Sí
Soporte de pantalla dividida	Sí
Ecosistema de Aplicaciones Extensas con Descarga Segura y Rápida	Sí
Compatibilidad con OpenSDK	Sí
Operación y mantenimiento inteligente	Sí
H.264 + H.265	Sí
Codificación y decodificación de hardware de alta definición	Sí
Señalización digital integrada CleverLive	Sí
Clevershare Mirroring Cualquier Dispositivo A La Pizarra	Gratis para toda la vida de la pantalla (touch back)
Miracast (WiFi Directo)	Sí
AirPlay	Sí
Chromecast	Sí
Personalización integrada Perfiles de cuentas	Sí
Acceso a la cuenta en la nube	OneDrive, Google Drive, LYNX Cloud
Reserva de salas integrada CleverLive Rooms	Sí
Página de bienvenida personalizable con opción de integrar logotipo, relojes aplicaciones y más (CleverLauncher)	Sí
LynxCloud	Sí
Anotaciones en la pizarra	Sí
Escanee el código QR para guardar el trabajo	Sí
Alertas y anuncios	Sí
Actualizaciones por aire	Sí
Gestión remota de pantallas táctiles (MDM)	Sí - Un año de licencia

Garantía

El plazo de garantía y las opciones de actualización varían según la región. Comuníquese con su distribuidor local o Distribuidor para obtener información y visitar intelligenttouch.com/about/warranty

Cumplimiento y certificación

Certificación reglamentaria	CE, FCC, UL, Energy Star y CEE
-----------------------------	--------------------------------



especificaciones de la serie Pro de 98"

Apoyo

Para todos los productos Clevertouch, visite: support.clevertouch.com

Declaración

El tamaño y el peso varían según la configuración y el proceso de fabricación; consulte el producto real. Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir ligeramente en apariencia, color, tamaño, etc. del producto real. La descripción, ilustraciones, etc. de este documento pueden estar sujetas a cambios de acuerdo con las últimas especificaciones y rendimiento del producto. Si fuera necesario realizar el cambio mencionado en el documento, éste podrá actualizarse sin previo aviso por escrito.