

# LUX pour les Entreprises

NOUVEAU

La solution ultime pour les salles de réunion


## Communiquez et collaborez selon vos envies

Passez en toute transparence d'une solution basée sur une plateforme à une autre, BYOM et BYOD avec une seule solution et contrôlez instantanément et sans fil tous les appareils connectés.

NOUVEAU

### Votre réunion, votre façon

Collaboration en salle, réunions hybrides et réunions virtuelles. Travailler avec des équipes, où qu'elles soient.



NOUVEAU

### Certifié EDLA

Accédez au Google Play Store et à Google Workplace, ainsi qu'à l'ensemble de la suite Microsoft 365, directement depuis l'écran. Utilisez des applications telles que Google Drive, Docs, Sheets, Slides, Teams, Word et PowerPoint.



### N'importe quel écran, n'importe quand

Grâce à la technologie NFC intégrée, les utilisateurs peuvent simplement passer leur porte-clés, leur carte ou leur appareil pour charger leur profil personnel sur n'importe quel Clevertouch, partout dans le monde.

Disponible dans plusieurs tailles  
65" 4K | 75" 4K | 86" 4K

Le LUX pour les Entreprises est conçu pour fonctionner comme vous le souhaitez. Avec un Android intégré et un PC Intel Windows 10 en option, il offre la flexibilité et la sécurité exigées sur le lieu de travail moderne. Avec de nouvelles fonctionnalités de communications unifiées et de collaboration, le LUX pour les Entreprises est la solution parfaite, de la salle de conférence à l'espace de détente.

Faisant partie de l'écosystème unique Clevertouch tout un en, le LUX pour les Entreprises facilite la collaboration, permettant à tous les membres de l'équipe de maximiser leur potentiel.

# Caractéristiques principales



Basculer entre le mode Android et le mode PC, ou désactiver les fonctionnalités Android et utiliser uniquement le PC



L'affichage dynamique primé est inclus sans frais supplémentaires



Ajoutez un OPS Intel Windows 10 Pro i5 ou i7, vous permettant de charger vos applications et logiciels existants à partir de votre réseau



Collaborez en toute sécurité grâce à des réunions standardisées, où que vous soyez



Personnalisez entièrement votre écran d'accueil avec la marque, les logos et les actualités de votre entreprise



Hautement sécurisé avec la possibilité de verrouiller des paramètres et des fonctionnalités.



L'intégration à votre système actuel est facile



Les téléphones, les ordinateurs portables ou les tablettes peuvent tous partager du contenu à l'écran grâce au partage natif, sans qu'il soit nécessaire de télécharger une application.



Ecran interactif primé

## Quoi de neuf ?



Verre antibactérien



Cadre tactile HPIR, rejet de la paume



USB-C et sortie USB-C montés sur le dessus



NFC/RFID intégré



2x 20w devant 2x10w caisson de basse



8GB RAM & 128GB ROM



Android 13



Google Enterprise Partner

# LUX pour les entreprises Caractéristiques

## Ecran d'affichage

Taille diagonale	65" 4K, 75" 4K, 86" 4K
Type d'écran	LCD
Rapport d'aspect	16:9
Couleurs d'affichage	1.07 milliards (10 bits)
Résolution	4K UHD (3840x2160)
Temps de réponse	5ms
Fréquence de rafraîchissement	60Hz
Angle de vision de l'écran LCD	178°
Luminosité	500 cd/m2
Rapport de contraste	4000:1
Rapport de contraste dynamique	6000:1
Dureté du verre	Verre trempé AG - Niveau Mohs 7
Épaisseur du verre	3mm
<b>NOUVEAU</b> Type de verre	Faible parallaxe 0mm Air Gap - Trempé à la chaleur - Anti-reflets et anti-salissures pour une plus grande durabilité - Surface Super Glide
<b>NOUVEAU</b> Verre antibactérien	Oui
<b>NOUVEAU</b> Bouton d'alimentation antibactérien	Oui
Carte Mère	RK3588
La vie de l'écran	50 000 heures
NTSC	72%

## Interactivité

Technologie de l'écriture	Technologie IR de haute précision + capteur de classification des matériaux
<b>NOUVEAU</b> Points de contact continus	50
Résolution tactile	32768x32768px
Temps de réponse	≤5ms
Précision tactile	±1mm
Taille minimale de l'objet	2mm
Outil tactile	Doigt, stylo passif, objets opaques
Rédaction simultanée	Oui
Outils d'encrage	Oui - LYNX
Stylos inclus	2
<b>NOUVEAU</b> Type de stylo	Styler à double reconnaissance   Super Cool Stylus 2.0
Porte-stylo	Porte-stylos magnétiques intégrés
Diamètre de la pointe du stylo	3mm/7mm
Différenciation du stylo et du stylet	Oui
Identités des stylos	2
Rejet de la paume	Oui
Annotation sur n'importe quelle source	Oui
Applications essentielles pour la classe	Inclut tableau blanc, annotation, minuterie, média Lecteurs, navigateur, lecteur PDF, enregistrement d'écran, Fileur, vote, outils mathématiques
Compatibilité*	Windows 10, Linux, Mac, Android, Chrome
Taux de suivi	≥1m/s
Taux de numérisation	≥100hz
Gestes et balayages des bords	Windows pris en charge, OSX avec pilote supplémentaire

## Connectivité

Emplacement OPS	1 - Intel Spec 80Pin
Entrée HDMI	3
Sortie HDMI	1
USB-A 2.0	3
Touche USB (type B)	3
<b>NOUVEAU</b> USB A 3.0 (transfert de données plus rapide)	2 x USB Front Type A 3.0 pour un transfert de données plus rapide 2 x USB Side Type A 3.0 pour un transfert de données plus rapide
<b>NOUVEAU</b> USB C (vidéo, audio et tactile)	1 x USB Side Type C avec vidéo, audio, tactile et réseau 1 x USB Front Type C avec vidéo, audio, tactile, réseau et charge de 100W
<b>NOUVEAU</b> USB C (transfert de données)	1 x USB Top Type C Prend en charge le transfert de données pour la caméra montée sur le dessus
<b>NOUVEAU</b> Sortie USB C	1 x Sortie USB Type C avec vidéo, audio, tactile et réseau
Entrée Display Port	1
Entrée LAN (RJ45)	1
Sortie LAN (RJ45)	1
RS-232	Oui
Wake-on-Lan	Oui
Adaptateur sans fil	2.0 + WAP
Module WiFi Clevertouch	Oui
Bluetooth	5.2
Entrée audio	1 (3.5mm)
Sortie optique	1 (coaxial)
Casque d'écoute	1 (3.5mm)
Total des ports de sortie de touche	3
Lecteur/écriture NFC	Intégré
Caméra	En option
Capteur de proximité	Oui
<b>NOUVEAU</b> WiFi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax avec 2 x 2 MIMO (hotspot uniquement) (bandes de 2,4 et 5 GHz)
<b>NOUVEAU</b> Vitesse du WiFi	Capable de vitesses jusqu'à 1 Go

## Spécification physique

Dimensions de l'écran	65" 1488 x 908 x 86mm 75" 1709.06 x 1038.75 x 85.7mm 86" 1957 x 1178.42 x 85.7mmv
Dimensions emballées	65" 1628 x 208 x 1014mm 75" 1863 x 225 x 1155mm 86" 2110 x 225 x 1304mm
Poids net	65" 37.90kg 75" 50.25kg 86" 63.90kg
Poids emballé	65" 46.45kg 75" 63.60kg 86" 80.35kg
Point de montage VESA	65" 600 x 400mm 75" 800 x 400mm 86" 800 x 600mm

# LUX pour les entreprises Caractéristiques

## Informatique

<b>NOUVEAU</b> Système d'exploitation	Android 13
<b>NOUVEAU</b> Version du système	Lux 13
<b>NOUVEAU</b> RAM	8GB
<b>NOUVEAU</b> Stockage interne	128GB
<b>CPU</b>	Quadruple cœur A76 + quadruple cœur A55
<b>GPU</b>	Mali G610 MC4
<b>Résolution Android</b>	4K
<b>Interface utilisateur Lux intégrée</b>	Oui
<b>NOUVEAU</b> Architecture du système	64 bits
<b>NOUVEAU</b> Certification Google	Certifié EDLA (Enterprise Device Licence Agreement)
<b>NOUVEAU</b> Accès aux applications Google Playstore	Oui (certifié)
<b>NOUVEAU</b> Accès aux applications Microsoft	Oui (certifié)
<b>NOUVEAU</b> Accès aux services Google Cloud	Oui (certifié)
<b>NOUVEAU</b> Android pour les entreprises	Oui (certifié)

## Audio

<b>NOUVEAU</b> Deux haut-parleurs orientés vers l'avant et renforcés par des basses	2 x 20W en façade + 2x 10W Subwoofer
<b>Sortie audio</b>	Oui
<b>SPDIF / Fibre</b>	Oui
<b>Chaîne sonore</b>	2.2
<b>Microphone Line Array (réduction du bruit)</b>	8-array
<b>Son super large</b>	Oui
<b>Puissance de l'amplificateur</b>	95W

## Environnement d'exploitation et de stockage

<b>Température de fonctionnement</b>	de 0° à 40°
<b>Température de stockage</b>	-de 20° à 60°
<b>humidité d'exploitation</b>	10 % à 90 % d'humidité relative
<b>Humidité de stockage</b>	10 % à 90 % d'humidité relative
<b>Altitude</b>	Au-dessous de 5000 mètres

## A l'intérieur de votre boîte Clevertouch

<b>Ce qu'il y a dans la boîte</b>	(1) Clevertouch LUX pour les entreprises (1) Câble HDMI de 1,5 m de long (1) Câble USB de 3M de long (A-B) (1) Câble USB C de 1,5 m (1) Câble d'alimentation régional 3M (1) Télécommande (2) Piles pour la télécommande (2) Stylet Super Cool 2.0 (1) Guide de l'utilisateur (1) Guide d'installation rapide (1) Adaptateur sans fil 2.0 + WAP
-----------------------------------	---

## Fonctionnalités intégrées du LUX pour les Entreprises

<b>Application LYNX™ avec planification de cours en ligne</b>	Oui
<b>Affichage Dynamique intégrée</b>	Oui
<b>Clevershare™ Mise en miroir de n'importe quel appareil sur l'écran</b>	Gratuit pour la durée de vie de l'écran (retour tactile)
<b>Profils de compte personnalisés intégrés</b>	Oui
<b>Accès au compte cloud</b>	OneDrive, Google Drive, LYNX Cloud
<b>Réservation de salle intégrée</b>	Oui
<b>Annotation tableau blanc</b>	Oui
<b>Envoi d'e-mails directement à partir de l'écran tactile</b>	Oui
<b>Scanner le code QR pour sauvegarder du travail</b>	Oui
<b>Alertes et annonces</b>	Oui
<b>Mises à jour via internet</b>	Oui
<b>Gestion à distance des écrans tactiles (MDM)</b>	Oui - Licence d'un an
<b>NOUVEAU</b> CleverLauncher™	Oui
<b>NOUVEAU</b> LynxShare™	Oui
<b>NOUVEAU</b> LynxCloud™	Oui

## Alimentation

<b>Exigences en matière d'alimentation</b>	100 - 240 ~ 50/60Hz 3,5A
<b>Consommation électrique (normale)</b>	65" 120W 75" 133W 86" 152W
<b>Consommation électrique (en veille)</b>	≤0,5W
<b>Conception sans ventilateur ultra-silencieuse</b>	Oui

## garantie

Garantie standard de 5 ans avec une garantie optionnelle de 7 ans

## Conformité et certification

<b>Attestation réglementaire</b>	CE, FCC, UL, Energy Star et EEC
----------------------------------	---------------------------------



## Déclaration

La taille et le poids varient selon la configuration et le processus de fabrication, veuillez vous référer au produit réel. Les images du produit sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer légèrement en apparence, couleur, taille, etc. du produit réel. La description, les illustrations, etc. de ce document peuvent être modifiées conformément aux dernières spécifications et performances du produit. Si la modification susmentionnée du document s'avère nécessaire, le document peut être mis à jour sans préavis écrit.