

LUX para empresas

NUEVO

La solución definitiva para salas de reuniones

NUEVO

Su reunión, a su manera

Colaboración en sala, reuniones híbridas y reuniones virtuales. Trabaje con los equipos, estén donde estén.

Comuníquese y colabore de la forma en que desea trabajar

Cambie sin problemas entre soluciones basadas en plataformas, BYOM y BYOD en una única solución y controle de forma inalámbrica todos los dispositivos conectados al instante.

NUEVO

Certificado EDLA

Accede a Google Play Store y Google Workplace, junto con el paquete completo de Microsoft 365, directamente desde la pantalla. Utiliza aplicaciones como Google Drive, Docs, Sheets, Slides, Teams, Word y PowerPoint.



Disponibles en varios tamaños
65" 4K | 75" 4K | 86" 4K

Cualquier pantalla, en cualquier momento

Con NFC integrado, los usuarios pueden simplemente deslizar su llavero, tarjeta o dispositivo para cargar su perfil personal en cualquier Clevertouch en cualquier parte del mundo.

El LUX para empresas está diseñado para funcionar como usted quiera. Con un Android incorporado y un PC Intel Windows 10 opcional, ofrece la flexibilidad y la seguridad que exige el lugar de trabajo moderno. Con un nuevo toque que une UC y colaboración, el LUX para empresas es la solución perfecta desde la sala de juntas hasta la zona de descanso.

Como parte del exclusivo ecosistema empresarial todo en uno Clevertouch, LUX for Enterprise facilita la colaboración en toda la empresa, permitiendo a todos los miembros del equipo maximizar su potencial.

Características principales



Cambie entre el modo Android y PC, o apague las capacidades de Android y simplemente use la PC



La galardonada señalización digital se incluye sin coste adicional



Añade una OPS Intel Windows 10 Pro i5 o i7, lo que te permitirá cargar tus apps y software existentes desde tu red



Colabore de forma segura con reuniones estandarizadas, esté donde esté



Personaliza completamente tu pantalla de inicio con la marca de tu empresa, logotipos y noticias



Alta seguridad con la opción de bloquear la configuración y la funcionalidad.



La integración con la configuración de su sistema actual es fácil



Teléfonos, portátiles o tabletas pueden compartir contenidos en la pantalla mediante el uso compartido nativo, sin necesidad de descargar una aplicación.



Galardonada pantalla interactiva

¿Qué hay de nuevo?



NUEVO

Vidrio antibacteriano



NUEVO

Marco táctil HPIR, rechazo de palma




NUEVO

USB-C montado en la parte superior y salida USB-C



NUEVO

NFC/RFID integrado



NUEVO

2x 20w frontal 2x10w subwoofer



NUEVO

8GB RAM & 128GB ROM



NUEVO

Android 13



NUEVO

Socio empresarial de Google

LUX para empresas Especificaciones

Panel de visualización

Tamaño diagonal	65" 4K, 75" 4K, 86" 4K
Tipo de pantalla	LCD
Relación de aspecto	16:9
Mostrar colores	1.07 Billion (10 bits)
Resolución	4K UHD (3840x2160)
Tiempo de respuesta	5 ms
Frecuencia de actualización	60Hz
Ángulo de visión LCD	178°
Luminosidad	500 cd/m2
Relación de contraste	4000:1
Índice de contraste dinámico	6000:1
Dureza del vidrio	Vidrio templado AG - Nivel 7 de Mohs
Grosor del vidrio	3mm
NUEVO Tipo de vidrio	Entrehierro de 0 mm de paralaje bajo - Templado térmico - Antideslumbrante y antimanchas para mayor durabilidad - Superficie superdeslizante
NUEVO Vidrio antibacteriano	Sí
NUEVO Botón de encendido antibacteriano	Sí
tablero principal	RK3588
Vida de pantalla	50.000 horas
NTSC	72%

Interactividad

Tecnología de la escritura	Tecnología IR de alta precisión + sensor de clasificación de materiales
NUEVO Puntos de Contacto Continuos	50
Resolución táctil	32768x32768px
Tiempo de respuesta	≤5ms
Precisión táctil	±1 mm
Tamaño mínimo del objeto	2mm
Herramienta táctil	Dedo, bolígrafo pasivo, objetos opacos
Escritura simultánea	Sí
Herramientas Ink In	Sí - LYNX
Bolígrafos incluidos	2
NUEVO Tipo de bolígrafo	Lápiz óptico de doble reconocimiento Super Cool Stylus 2.0
Portabolígrafos	Portabolígrafos magnéticos integrados
Diámetro de la punta del bolígrafo	3mm/7mm
Diferenciación entre lápiz y tacto	Sí
Identidades Pen	2
Rechazo de la palma de la mano	Sí
Anotación sobre cualquier fuente	Sí
Aplicaciones esenciales para el aula	Incluye pizarra, anotaciones, temporizador, medios de comunicación Reproductores, Navegador, Lector de PDF, Grabador de pantalla, Spinner, Votación, Herramientas matemáticas
Compatibilidad	Windows 10, Linux, Mac, Android, Chrome
Tasa de seguimiento	≥1m/s
Velocidad de exploración	≥100hz
Gestos y deslizamientos	Compatible con Windows, OSX con controlador adicional

Conectividad

Ranura OPS	1 - Intel Spec 80Pin
Entrada HDMI	3
Salida HDMI	1
USB-A 2.0	3
USB táctil (tipo B)	3
NUEVO USB A 3.0 (transferencia de datos más rápida)	2 x USB frontal tipo A 3.0 con transferencia de datos más rápida 2 x USB Side Tipo A 3.0 con transferencia de datos más rápida
NUEVO USB C (vídeo, audio y táctil)	1 x USB lateral tipo C con vídeo, audio, táctil y red 1 x USB frontal tipo C con vídeo, audio, táctil, red y carga de 100 W
NUEVO USB C (Transferencia de datos)	1 x USB Top Tipo C Admite la transferencia de datos para la cámara montada en la parte superior
NUEVO Salida USB C	1 x Salida USB tipo C con vídeo, audio, táctil y red
Entrada Display Port	1
Entrada LAN (RJ45)	1
Salida LAN (RJ45)	1
RS-232	Sí
Wake-on-Lan	Sí
Adaptador inalámbrico	2.0 + WAP
Módulo WiFi Clevertouch	Sí
Bluetooth	5.2
Entrada de audio	1 (3.5mm)
Salida óptica	1 (coaxial)
Auriculares	1 (3.5mm)
Puertos de salida total	3
Lector / grabador NFC	Integrado
Cámara	Opcional
Sensor de proximidad	Sí
NUEVO WiFi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax con 2 x 2 MIMO (sólo hotspot) (bandas de 2,4 y 5 GHz)
NUEVO Velocidad WiFi	Capaz de velocidades de hasta 1 GB

Especificaciones físicas

Dimensiones del panel	65" 1488 x 908 x 86mm 75" 1709.06 x 1038.75 x 85.7mm 86" 1957 x 1178,42 x 85,7mmv
Dimensiones embalado	65" 1628 x 208 x 1014 mm 75" 1863 x 225 x 1155 mm 86" 2110 x 225 x 1304 mm
Peso neto	65" 37.90kg 75" 50.25kg 86" 63.90kg
Peso embalado	65" 46.45kg 75" 63.60kg 86" 80.35kg
Punto de montaje VESA	65" 600 x 400mm 75" 800 x 400mm 86" 800 x 600mm

LUX para empresas Especificaciones

Informática

NUEVO Sistema operativo	Android 13
NUEVO Versión del sistema	Lux 13
NUEVO RAM	8GB
NUEVO Almacenamiento interno	128 GB
CPU	Quad Core A76 + Quad Core A55
GPU	Mali G610 MC4
Resolución Android	4K
Interfaz de usuario Lux integrada	Sí
NUEVO Arquitectura del sistema	64 bits
NUEVO Certificación Google	Certificado por EDLA (acuerdo de licencia de dispositivo empresarial)
NUEVO Acceso a Google Playstore Apps	Sí (certificado)
NUEVO Acceso a Microsoft Apps	Sí (certificado)
NUEVO Acceso a los servicios de la nube de Google	Sí (certificado)
NUEVO Android para empresas	Sí (certificado)

Audio

NUEVO Altavoces frontales dobles con graves mejorados	2 altavoces frontales de 20 W + 2 subwoofers de 10 W
Salida de audio	Sí
SPDIF / Fibra	Sí
Canal Sonido	2.2
Micrófono Line Array (con cancelación de ruido)	matriz de 8
Sonido superancho	Sí
Potencia del amplificador	95W

Entorno operativo y de almacenamiento

Temperatura de funcionamiento	0° a 40°
Temperatura de almacenamiento	-20° a 60°
Humedad de funcionamiento	10% a 90% HR
Humedad de almacenamiento	10% a 90% HR
Altitud	Por debajo de 5000 metros

Dentro de su caja Clevertouch

Qué hay en la caja	<ul style="list-style-type: none"> (1) Clevertouch LUX para empresas (1) Cable HDMI de 1,5 m de longitud (1) Cable USB de 3M de longitud (A-B) (1) Cable USB C de 1,5 m (1) Cable de alimentación regional de 3M (1) Mando a distancia (2) Pilas para el mando a distancia (2) Lápiz óptico Super Cool 2.0 (1) Guía del usuario (1) Guía de instalación rápida (1) Adaptador inalámbrico 2.0 + WAP
---------------------------	---

2021 Clevertouch. Todos los derechos reservados. Sahara Presentations Systems PLC. forma parte del grupo de empresas Boxlight, y es propietaria de marcas comerciales en varias jurisdicciones mundiales, entre las que se incluyen Clevertouch, el logotipo de Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore y Clevershare. Todas las marcas comerciales de terceros (incluidos logotipos e iconos) a las que hace referencia Clevertouch son propiedad de sus respectivos dueños. A menos que se identifique específicamente como tal, el uso por parte de Clevertouch de marcas comerciales de terceros no indica relación, patrocinio o respaldo alguno entre Clevertouch y los propietarios de dichas marcas. Los términos y condiciones aplicables para la garantía y el soporte están disponibles en brighttouch.com/about/warranty. Todos los pesos y dimensiones son aproximados. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Clevertouch.com.

Funciones integradas de LUX para empresas

Aplicación LYNX™ con planificación de clases en línea	Sí
Cartelería digital integrada	Sí
Clevershare™ Reflejo de cualquier dispositivo en el tablero	Gratis durante toda la vida útil de la pantalla (touch back)
Perfiles de cuenta personalizados integrados	Sí
Acceso a la cuenta en la nube	OneDrive, Google Drive, LYNX Cloud
Reserva de habitaciones integrada	Sí
Anotación en la pizarra	Sí
Enviar correo electrónico directamente desde la pantalla táctil	Sí
Escanear código QR para ahorrar trabajo	Sí
Alertas y anuncios	Sí
Actualizaciones en directo	Sí
Gestión remota de pantallas táctiles (MDM)	Sí - Un año de licencia
NUEVO CleverLauncher™	Sí
NUEVO LynxShare	Sí
NUEVO LynxCloud	Sí

Potencia

Requisitos de potencia	100 - 240 ~ 50/60Hz 3,5A
Consumo (Normal)	65" 120W 75" 133W 86" 152W
Consumo de energía (en espera)	≤0.5W
Diseño ultrasilencioso sin ventilador	Sí

Garantía

5 años de garantía de serie con una garantía opcional de 7 años

Cumplimiento y certificación

Certificación reglamentaria	CE, FCC, UL, Energy Star y EEC
------------------------------------	--------------------------------



Declaración

El tamaño y el peso varían según la configuración y el proceso de fabricación; consulte el producto real. Las imágenes del producto son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente en apariencia, color, tamaño, etc. del producto real. La descripción, ilustraciones, etc. de este documento pueden estar sujetas a cambios de acuerdo con las últimas especificaciones y prestaciones del producto. En caso de que sea necesario modificar el documento, éste podrá actualizarse sin previo aviso por escrito.