

LUX voor Enterprise

NIEUW

De Ultieme Oplossing Voor Vergaderruimtes

Communiceren en samenwerken op de manier waarop u wilt werken

Naadloos schakelen tussen platformgebaseerde oplossingen, BYOM en BYOD in één enkele oplossing en alle aangesloten apparaten direct draadloos bedienen.

NIEUW

Uw Vergadering, Op Uw Manier

In-room samenwerking, hybride vergaderingen en virtuele vergaderingen. Werk met teams, waar ze ook zijn.



NIEUW

EDLA gecertificeerd

Toegang tot de Google Play Store en Google Workplace, samen met de volledige Microsoft 365 suite, direct vanaf het scherm. Gebruik apps als Google Drive, Docs, Sheets, Slides, Teams, Word en PowerPoint.



Elk Scherm, Elk Moment

Met geïntegreerde NFC, kunnen gebruikers gewoon hun fob, kaart of apparaat swipen om hun persoonlijke profiel te laden op een Clevertouch waar ook ter wereld.

Beschikbaar in verschillende maten

65" 4K | 75" 4K | 86" 4K

De LUX voor Enterprise is ontworpen om te werken zoals jij dat wilt. Met een ingebouwde Android en optionele Intel Windows 10 PC biedt hij de flexibiliteit en veiligheid die de moderne werkplek vereist. Met nieuwe touch join UC en Collaboration is LUX voor Enterprise de perfecte oplossing van de directiekamer tot de breakout-ruimte.

De LUX for Enterprise maakt deel uit van het unieke Clevertouch alles-in-één Enterprise Ecosysteem en vergemakkelijkt de samenwerking binnen het bedrijf, zodat alle teamleden hun potentieel kunnen maximaliseren.

Belangrijkste kenmerken



Schakel tussen Android en PC modus, of schakel de Android mogelijkheden uit en gebruik alleen de PC



Bekroonde digital signage inbegrepen zonder extra kosten



Voeg een Intel Windows 10 Pro i5 of i7 OPS toe, zodat u uw bestaande apps en software vanaf uw netwerk kunt laden



Werk veilig samen met gestandaardiseerde vergaderingen, waar u zich ook bevindt



Pas uw startscherm volledig aan met uw bedrijfsbranding, logo's en nieuws



Zeer veilig met de mogelijkheid om instellingen en functionaliteit te vergrendelen.



Integratie met uw huidige systeem is eenvoudig



Telefoons, laptops of tablets kunnen allemaal inhoud delen op het scherm via native sharing, zonder dat je een app hoeft te downloaden.



Bekroonde interactieve display

Wat Is Er Nieuw?



Antibacterieel glas



HPIR Touch Frame, Palm Rejection



Top gemonteerde USB-C en USB-C Out



Geïntegreerde NFC/RFID



2x 20w voorwoofer
2x10w subwoofer



8GB RAM & 128GB ROM



Android 13



Google Enterprise-partner

LUX voor Enterprise Specificaties

Beeldscherm

Diagonaal formaat	65" 4K, 75" 4K, 86" 4K
Schermtipe	LCD
Beeldverhouding	16:9
Schermkleuren	1.07 Miljard (10 bit)
Resolutie	4K UHD (3840x2160)
Responstijd	5ms
Framesnelheid	60Hz
LCD Kijkhoek	178°
Helderheid	500 cd/m2
Contrastverhouding	4000:1
Dynamische contrastverhouding	6000:1
Glas hardheid	AG gehard glas - Mohs niveau 7
Glasdikte	3mm
NIEUW Glas Type	Lage parallax 0 mm luchtspleet - Warmte gehard - Anti-Reflectie en Veegvastheid voor duurzaamheid - Super Glide Surface ***
NIEUW Antibacterieel glas	Ja
NIEUW Antibacterieel Power knop	Ja
Main board	RK3588
Levensduur	50.000 uur
NTSC	72%

Interactiviteit

Schrijftechnologie	Hoge precisie IR-technologie + materiaalclassificatiesensor
NIEUW Continue Touch Points	50
Touch Resolutie	32768x32768px
Responstijd	≤5ms
Touch Nauwkeurigheid	±1mm
Minimale objectgrootte	2mm
Touch Tool	Vinger, passieve pen, ondoorzichtige voorwerpen
Gelijktijdig Schrijven	Ja
Ink In Tools	Ja - LYNX
Pennen inbegrepen	2
NIEUW Pentype	Dual Recognition Stylus Super Cool Stylus 2.0
Pennenhouder	Geïntegreerde magnetische pennenhouders
Diameter penpunt	3mm/7mm
Pen & Touch Differentiatie	Ja
Pen Identiteiten	2
Handpalm Afwijzing	Ja
Annotatie Over Elke Bron	Ja
Essentiële Apps voor in de Klas	Inclusief Whiteboard, Annotate, Timer, Media Spelers, Browser, PDF Reader, Schermopname, Spinner, Stemmen, Wiskundige Tools
Compatibiliteit*	Windows 10, Linux, Mac, Android, Chrome
Volgsnelheid	≥1m/s
Scansnelheid	≥100hz
Gebaren & Edge Swipes	Windows ondersteund, OSX met extra stuurprogramma

Connectiviteit

OPS Slot	1 - Intel Spec 80Pin
HDMI In	3
HDMI-uitgang	1
USB-A 2.0	3
USB Touch (type B)	3
NIEUW USB A 3.0 (snellere gegevensoverdracht)	2 x USB Front Type A 3.0 met snellere gegevensoverdracht 2 x USB Side Type A 3.0 met snellere gegevensoverdracht
NIEUW USB C (Video, Audio & Touch)	1 x USB Side Type C met video, audio, touch & netwerk 1 x USB Front Type C met video, audio, touch, netwerk en 100W opladen
NIEUW USB C (gegevensoverdracht)	1 x USB Top Type C Ondersteunt gegevensoverdracht voor boven gemonteerde camera
NIEUW USB C Out	1 x USB Type C Out met video, audio, touch en netwerk
Display Port In	1
LAN in (RJ45)	1
LAN uit (RJ45)	1
RS-232	Ja
Wake-on-Lan	Ja
Draadloze adapter	2.0 + WAP
Clevertouch WiFi-module	Ja
Bluetooth	5.2
Audio In	1 (3.5mm)
Optisch uit	1 (coax)
Hoofdtelefoon	1 (3.5mm)
Totaal aantal touch-out poorten	3
NFC lezer / schrijver	Geïntegreerd
Camera	Optioneel Extra
Nabijheidssensor	Ja
NIEUW WiFi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax met 2 x 2 MIMO (alleen hotspot) (zowel 2,4 als 5 GHz banden)
NIEUWE WiFi Speed	Geschikt voor snelheden tot 1GB

Fysieke Specificatie

Paneel Afmetingen	65" 1488 x 908 x 86mm 75" 1709.06 x 1038.75 x 85.7mm 86" 1957 x 1178,42 x 85,7 mm
Verpakte Afmetingen	65" 1628 x 208 x 1014mm 75" 1863 x 225 x 1155mm 86" 2110 x 225 x 1304mm
Netto gewicht	65" 37,90 kg 75" 50,25 kg 86" 63,90 kg
Verpakt Gewicht	65" 46,45 kg 75" 63,60 kg 86" 80,35 kg
VESA-montagepunt	65" 600 x 400mm 75" 800 x 400mm 86" 800 x 600mm

LUX voor Enterprise Specificaties

Computer

NIEUW Besturingssysteem	Android 13
NIEUW Systeemversie	Lux 13
NIEUW RAM	8 GB
NIEUW Interne opslag	128GB
CPU	Quad Core A76 + Quad Core A55
GPU	Mali G610 MC4
Android Resolutie	4K
Geïntegreerde Lux UI	Ja
NIEUW Systeemarchitectuur	64-bit
NIEUW Google-certificering	EDLA-gecertificeerd (Enterprise Device Licence Agreement)
NIEUW Toegang tot Google Play Apps	Ja (gecertificeerd)
NIEUW Toegang tot Microsoft Apps	Ja (gecertificeerd)
NIEUW Toegang tot Google cloud-services	Ja (gecertificeerd)
NIEUW Android voor Enterprise	Ja (gecertificeerd)

Audio

NIEUW Dubbele, naar voren gerichte, basversterkte luidsprekers	2 x 20W Front Facing + 2x 10W Subwoofer
Audio Uit	Ja
SPDIF / Glasvezel	Ja
Geluidskanaal	2.2
Line Array Microfoon (ruisonderdrukking)	8-array
Super Wide Geluid	Ja
Eindversterker	95W

Bedrijfs- en Opslagomgeving

Bedrijfstemperatuur	0° tot 40°
Opslagtemperatuur	-20° tot 60°
Bedrijfsvochtigheid	10% tot 90% RV
Opslagvochtigheid	10% tot 90% RV
Hoogte	Onder 5000 meter

In uw Clevertouch Box

Wat Zit Er In De Doos?	(1) Clevertouch LUX voor Enterprise (1) 1,5 m lange HDMI-kabel (1) 3M lange USB-kabel (A-B) (1) 1.5M USB C-kabel (1) 3M regionale stroomkabel (1) Afstandsbediening (2) Batterijen voor afstandsbediening (2) Super Cool Stylus 2.0 (1) Gebruikershandleiding (1) Snelle installatiegids (1) Draadloze Adapter 2.0 + WAP
-------------------------------	--

LUX voor Enterprise Ingebouwde functies

LYNX™ App met online lesplanning	Ja
Geïntegreerde Digital Signage	Ja
Clevershare™ Spiegelt Elk Apparaat Aan Het Bord	Gratis voor de levensduur van het display (touch back)
Geïntegreerde Gepersonaliseerde Account-profielen	Ja
Cloud Account Toegang	OneDrive, Google Drive, LYNX Cloud
Geïntegreerde Room Booking	Ja
Whiteboard Annotatie	Ja
E-mail Direct Vanaf Touchscreen	Ja
Scan QR-code Voor Het Opslaan Van Werk	Ja
Meldingen En Aankondigingen	Ja
Over-the-Air Updates	Ja
Beheer op afstand van touchscreens (MDM)	Ja - licentie voor één jaar
NIEUW CleverLauncher™	Ja
NIEUW LynxShare™	Ja
NIEUW LynxCloud™	Ja

Vermogen

Stroomvereisten	100 - 240 ~ 50/60Hz 3,5A
Stroomverbruik (normaal)	65" 120W 75" 133W 86" 152W
Stroomverbruik (stand-by)	≤0.5W
Ultrastil Ontwerp Zonder Ventilator	Ja

Garantie

Standaard 5 jaar garantie met een optionele 7 jaar garantie

Naleving & Certificering

Reglementaire Certificering	CE, FCC, UL, Energy Star & EEC
------------------------------------	--------------------------------



Verklaring

Grootte en gewicht variëren per configuratie en productieproces, zie het daadwerkelijke product. De productafbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en kunnen qua uiterlijk, kleur, grootte, enz. licht afwijken van het daadwerkelijke product. De beschrijving, illustraties, enz. in dit document kunnen worden gewijzigd overeenkomstig de meest recente productspecificatie en prestaties. Mocht de bovengenoemde wijziging van het document nodig zijn, dan kan het document zonder schriftelijke kennisgeving worden bijgewerkt.