



Lux para empresas 2

La solución definitiva para salas de reuniones

Cambia fácilmente entre soluciones basadas en plataformas de Microsoft, Zoom, Google y otras, o úsalas como BYOD.

Disponible en varios tamaños 65" 4K | 75" 4K | 86" 4K

Mejora tu espacio de trabajo con herramientas de comunicación y colaboración diseñadas para necesidades en constante cambio

LUX for Enterprise 2 está diseñado para funcionar como tú quieres. Con un sistema operativo Android 15 integrado y un PC Intel Windows 11 opcional, ofrece la flexibilidad y la seguridad que exige el lugar de trabajo moderno. Con la nueva función Touch Join UC y Collaboration, LUX for Enterprise 2 es la solución perfecta tanto para la sala de juntas como para la zona de descanso.


2024
INAVATION
AWARDS
POWERED BY INAVATE + ISE

Galardonada pantalla
interactiva



Personaliza completamente tu pantalla de inicio con la marca, los logotipos y las noticias de tu empresa.

Funciones para comunicarse y colaborar a su manera



Con certificación EDLA

Acceda a Google Play Store y Google Workplace, junto con la suite completa de Microsoft 365, directamente desde la pantalla. Utiliza aplicaciones como Google Drive, Docs, Sheets, Slides, Teams, Word y PowerPoint.



 Socio empresarial de Google



Tu reunión, a tu manera

Colaboración en la sala, reuniones híbridas y reuniones virtuales. Trabaje con equipos, dondequiera que estén.



Cualquier pantalla, en cualquier momento

Con NFC integrado, los usuarios pueden simplemente deslizar su llavero, tarjeta o dispositivo para cargar su perfil personal en cualquier Clevertouch en cualquier parte del mundo.



Software incluido sin coste adicional

CLEVERMDM®

Su equipo de TI puede controlar, actualizar y solucionar problemas de una flota de pantallas Clevertouch sin entrar en la sala de reuniones, lo que garantiza que sus usuarios siempre dispongan de las últimas versiones de las aplicaciones y el software.

[Más información](#)

CLEVERSHARE®

Cualquier dispositivo puede descargar la aplicación Clevershare y conectarse al instante introduciendo el código en la pantalla Clevertouch para disfrutar de una colaboración definitiva compatible con dispositivos Android, Windows, iOS y Chrome.

[Más información](#)

CLEVER® LIVE

CleverLive es una plataforma de gestión en la nube que permite crear, implementar y gestionar contenidos en una o varias pantallas, y es compatible con cualquier dispositivo.

[Más información](#)

Características



Teléfonos, portátiles o tabletas pueden compartir contenidos en la pantalla mediante el uso compartido nativo, sin necesidad de descargar una aplicación.



Añada un Intel Windows 11 Pro i5 o i7 OPS, que le permitirá cargar sus aplicaciones y software existentes desde su red.



Colabora de forma segura con reuniones estandarizadas, independientemente de dónde te encuentres.



La integración con su sistema actual es muy sencilla.



Alterna entre los modos Android y PC, o desactiva las funciones de Android y utiliza sólo el PC.



Altamente seguro con la opción de bloquear la configuración y la funcionalidad.

What's New



8 GB de RAM y 128 GB de ROM



Marco táctil HPIR, rechazo de palma



USB-C montado en la parte superior y salida USB-C



Android 15



2x 20 W frontales
2x 10 W subwoofer



Cristal antibacteriano



Panel de visualización

Tamaño diagonal	65" 4K, 75" 4K, 86" 4K
Tipo de pantalla	LCD
Relación de aspecto	16:9
Mostrar colores	1.07 Billion (10 bits)
Resolución	4K UHD (3840x2160) a 60 Hz
Tiempo de respuesta	5 ms
Frecuencia de actualización	60Hz
Ángulo de visión LCD	178°
Luminosidad	500 cd/m2
ACTUALIZADO Relación de contraste	5500:1
Índice de contraste dinámico	6000:1
NUEVO Atenuación DC para eliminar el parpadeo	Sí
Dureza del vidrio	Vidrio templado AG - Nivel 7 de Mohs
Grosor del vidrio	3mm
NUEVO Tipo de vidrio	Entrehierro de 1 mm de bajo paralaje - Templado térmico - Antideslumbrante y antimanchas para mayor durabilidad - Superficie superdeslizante
NUEVO Vidrio antibacteriano	Sí
NUEVO Botón de encendido antibacteriano	Sí
tablero principal	RK3588
Vida de pantalla	50.000 horas
NTSC	72%

Interactividad

Tecnología de la escritura	Tecnología IR de alta precisión + sensor de clasificación de materiales
NUEVOS Puntos de contacto continuos	50
Resolución táctil	32768x32768px
Tiempo de respuesta	≤2,5 ms
Precisión táctil	±1 mm
Tamaño mínimo del objeto	2mm
Herramienta táctil	Dedo, bolígrafo pasivo, objetos opacos
Escritura simultánea	Sí
Herramientas Ink In	Sí - LYNX
Bolígrafos incluidos	2
NUEVO Tipo de pluma	Lápiz óptico de doble reconocimiento Lápiz óptico Super Cool 2.0
Portabolígrafos	Portabolígrafos magnéticos integrados
Diámetro de la punta del bolígrafo	3mm/7mm
Diferenciación entre lápiz y tacto	Sí
Identidades Pen	2
Rechazo de la palma de la mano	Sí
Anotación sobre cualquier fuente	Sí
Aplicaciones esenciales para el aula	Incluye pizarra, anotaciones, temporizador, reproductores multimedia, navegador, lector de PDF, grabación de pantalla, girador, votación, herramientas matemáticas
Compatibilidad	Windows 11, Linux, Mac, Android, Chrome
Tasa de seguimiento	≥1m/s

Frecuencia DE EXPLORACIÓN ACTUALIZADA	≥400hz
Gestos y deslizamientos	Compatible con Windows, OSX con controlador adicional

Conectividad

Ranura OPS	1 - Intel Spec 80Pin
Entrada HDMI	3
Salida HDMI	1
USB-A 2.0	3
USB táctil (tipo B)	3
NUEVO USB A 3.0 (transferencia de datos más rápida)	2 x USB frontal tipo A 3.0 con transferencia de datos más rápida 2 x USB Side Tipo A 3.0 con transferencia de datos más rápida
NUEVO USB C (vídeo, audio y táctil)	1 x USB Side Tipo C con vídeo, audio, táctil y red 1 x USB frontal tipo C con vídeo, audio, táctil, red y carga de 100 W
NUEVO USB C (transferencia de datos)	1 x USB Top Tipo C Admite la transferencia de datos para la cámara montada en la parte superior
NUEVO Salida USB C	1 x Salida USB tipo C con vídeo, audio, táctil y red
Entrada Display Port	1
Entrada LAN (RJ45)	1
Salida LAN (RJ45)	1
RS-232	1
Wake-on-Lan	Sí
Adaptador inalámbrico	2.0 + WAP
Módulo WiFi Clevertouch	Sí
Bluetooth	Sí - 5.2
Entrada de audio	1
Salida óptica	1
Auriculares	1 (3.5mm)
Puertos de salida total	3
Lector / grabador NFC	Integrado
Cámara	Opcional
Sensor de proximidad	Sí
NUEVO WiFi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax con 2 × 2 MIMO (sólo hotspot) (bandas de 2,4 y 5 GHz)
NUEVO Velocidad WiFi	Capaz de alcanzar velocidades de hasta 1 GBps
NUEVA Generación WiFi	WiFi 6E

Informática

NUEVO Sistema operativo	Android 15
NUEVO Versión del sistema	Lux 13
NUEVO RAM	8 GB
NUEVO Almacenamiento interno	128 GB
CPU	Cuatro núcleos A76 + Cuatro núcleos A55
GPU	Malí G610 MC4
Resolución Android	4K
ACTUALIZADO Interfaz de usuario Lux 2 integrada	Sí
NUEVO Arquitectura del sistema	64 bits

LUX para empresas 2 Especificaciones

NUEVO Certificación de Google	Certificado por EDLA (acuerdo de licencia de dispositivo empresarial)
NUEVO Acceso a las aplicaciones de Google Play-store	Sí (certificado)
NUEVO Acceso a 0 aplicaciones de Microsoft	Sí (certificado)
NUEVO Acceso a los servicios en la nube de Google	Sí (certificado)

Potencia

Requisitos de potencia	100 - 240V ~ 50/60Hz 3.5A
ACTUALIZADO Consumo de energía (normal)	65" 89.08W 75" 103.34W 86" 116.75W
ACTUALIZADO Consumo de energía (en modo de espera)	≤0.3W
Diseño ultrasilencioso sin ventilador	Sí

Entorno operativo y de almacenamiento

Temperatura de funcionamiento	0° a 40°
Temperatura de almacenamiento	-20° a 60°
Humedad de funcionamiento	10% a 90% HR
Humedad de almacenamiento	10% a 90% HR
Altitud	Por debajo de 5000 metros

Audio

NUEVO Altavoces duales frontales con graves mejorados	2 altavoces frontales de 20 W + 2 sub-woofers de 10 W
Salida de audio	Sí
SPDIF / Fibra	Sí
Canal Sonido	2.2
Micrófono de matriz lineal (cancelación de ruido)	matriz de 8
Sonido superancho	Sí
Potencia del amplificador	95W
Ángulo de captación del sonido	180°
Distancia de captación del sonido	8M
Dominio de la frecuencia	32 kHz

Características integradas de IMPACT Lux 2

Aplicación LYNX™ con planificación de clases en línea	Sí
Cartelería digital integrada	Sí
Clevershare™ Reflejo de cualquier dispositivo en el tablero	Gratis durante toda la vida útil de la pantalla (touch back)
Perfiles de cuenta personalizados integrados	Sí
Acceso a la cuenta en la nube	OneDrive, Google Drive, LYNX Cloud
Reserva de habitaciones integrada	Sí
Anotación en la pizarra	Sí
Enviar correo electrónico directamente desde la pantalla táctil	Sí
Escanear código QR para ahorrar trabajo	Sí
Alertas y anuncios	Sí
Actualizaciones en directo	Sí

Gestión remota de pantallas táctiles (MDM)	Sí - Un año de licencia
NUEVO CleverLauncher™	Sí
NUEVO LynxShare™	Sí
NUEVO LynxCloud™	Sí

Especificaciones físicas

Dimensiones del panel	65" 1488 x 916 x 86mm 75" 1709 x 1039 x 86mm 86" 1957 x 1178 x 99mm
Dimensiones embalado	65" 1628 x 185 x 1020mm 75" 1863 x 225 x 1155mm 86" 2110 x 225 x 1304 mm
Peso neto	65" 37.90kg 75" 49.95kg 86" 61.25kg
Peso embalado	65" 44.5kg 75" 59.9kg 86" 72.8kg
Punto de montaje VESA	65" 600 x 400 mm 75" 800 x 400 mm 86" 800 x 600mm

Dentro de su caja Clevertouch

Qué hay en la caja	(1) Clevertouch IMPACT Lux 2 (1) Cable HDMI de 3M de longitud (1) Cable USB de 3M de longitud (A-B) (1) Cable USB C de 1,5 m (1) Cable de alimentación regional de 3M (1) Mando a distancia (2) Pilas para el mando a distancia (2) Lápiz óptico Super Cool 2.0 (1) Guía del usuario (1) Guía de instalación rápida (1) Módulo WiFi 2.0 + WAP (1) Tarjeta NFC
--------------------	--

Garantía


5 años de garantía de serie con una garantía opcional de 7 años




Cumplimiento y certificación

Certificación reglamentaria	CE, FCC, UL, Energy Star y EEC

Nuestro compromiso con el medio ambiente, la calidad y la seguridad.

Certificaciones Cyber Essentials y BSI ISO9001, ISO14001, ISO27001.





Declaración

El tamaño y el peso varían según la configuración y el proceso de fabricación; consulte el producto real. Las imágenes del producto son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente en apariencia, color, tamaño, etc. del producto real. La descripción, ilustraciones, etc. de este documento pueden estar sujetas a cambios de acuerdo con las últimas especificaciones y prestaciones del producto. En caso de que sea necesario modificar el documento, éste podrá actualizarse sin previo aviso por escrito.