

Clevertouch X5

Jakość, której możesz zaufać, cena,
którą pokochasz

X5 na nowo definiuje podstawowe standardy, oferując potężną wydajność i podstawowe funkcje w przystępnej cenie. Wyposażony w 576 GB rozszerzalnej pamięci masowej dla wszystkich potrzeb, certyfikat Google EDLA do integracji ulubionych aplikacji i 40 punktów dotykowych dla interaktywności wielu użytkowników, X5 zapewnia innowacyjne i oparte na współpracy wrażenia w wyjątkowej cenie.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Certyfikat EDLA

Dostęp do Google Play Store i Google Workplace, wraz z pełnym pakietem Microsoft 365, bezpośrednio z ekranu. Korzystaj z aplikacji takich jak Dysk Google, Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Teams, Word i PowerPoint.



Dostępne w różnych rozmiarach
65" | 75" | 86"

Oprogramowanie wliczone w cenę

CLEVER® **LIVE**



CLEVERSHARE®




CLEVERMDM®



 **CLEVERSHARE®**


Pobierz aplikację Clevershare na urządzenie Apple lub Android ze sklepu App Store i połącz się natychmiast za pomocą kodu Clevertouch na ekranie.




 **LYNX**
whiteboard

LYNX Whiteboard to darmowa aplikacja do tworzenia lekcji, umożliwiająca uczniom współpracę. Najbardziej dynamiczna i intuicyjna w obsłudze tablica.





MDM to skrót od Mobile Device Management (zdalne zarządzanie). Nawiązaliśmy współpracę z wiodącymi specjalistami MDM, firmą Radix Technologies, aby zintegrować wszystkie ekrany w Twojej organizacji w jednym systemie zarządzania. Połącz całą swoją flotę Clevertouch ze swoim kontem MDM, aby mieć nad nią kontrolę z dowolnego miejsca.



CleverLive to zaawansowana platforma digital signage, która umożliwia integrację i zarządzanie komunikacją na wszystkich urządzeniach Clevertouch z jednego pulpitu nawigacyjnego.

Twórz, zarządzaj i przesyłaj treści na jeden lub wiele wyświetlaczy, w dowolnej liczbie lokalizacji na całym świecie jednocześnie.

Główne cechy



Nasza opatentowana technologia Super Glide Touch zapewnia najbardziej płynne pisanie



Nigdy nie zabraknie miejsca dzięki naszej nieskończonej tablicy



Ogromna łączność, w tym jeden z najnowszych portów USB-C z możliwością ładowania



Funkcja kopiowania ekranu Clevershare umożliwia udostępnianie obrazów, filmów i dźwięków



Połącz swoje konta w chmurze, aby pracować z dowolnego miejsca



8 GB RAM 64 GB ROM



X5 jest oparty na systemie Android 14



Zdalne zarządzanie MDM



2 głośniki o mocy 20W każdy, zapewniają krystalicznie czystą jakość dźwięku



LYNX
whiteboard

Łatwe tworzenie na LYNX Whiteboard dzięki szerokiemu wyborowi narzędzi do pisanie i rysowania



Zgodność z Cyber Essentials



Clevertouch X5 Specyfikacje

Wyświetlacz

Przekątna ekranu	65" 4K 75" 4K 86" 4K
Typ ekranu	Moduł TFT LCD z podświetleniem DLED
Format obrazu	16:9
Wyświetlane kolory	1.07 miliarda (10 bitów)
DC Dimming (brak efektu migotania)	Tak
Rozdzielczość	3840x2160 FHD-4K@60Hz
Poziomo lub pionowo	Poziomo
Czas reakcji	6.5 ms
Częstotliwość wyświetlania	60Hz
Kąt widzenia	H = 178, V = 178 (typ.)
Jasność	400 cd
Kontrast	65" 3000:1 75" 3000:1 86" 3000:1
Kontrast dynamiczny	65" 5000:1 75" 5000:1 86" 5000:1
Twardość szkła	Szkło hartowane - Mohs poziom 7
Grubość szkła	3mm
Rodzaj szkła	G1S
Szkło - przepuszczalność światła	88%
Godziny pracy	7*16h
NTSC	72%
Żywotność ekranu	50 000 godzin
Czujnik światła	Tak
Antyrefleksyjny	Tak
Przeciwoodblaskowy	Tak
Filtr niebieskiego światła	Tak

Interaktywność

Technologia pisania	Technologia IR o wysokiej precyzji
Punkty ciągłego dotyku	40
Rozdzielczość dotyku	32768x32768px
Dokładność dotyku	±1 mm dla 90% powierzchni ekranu i ±2 mm wokół 10% krawędzi
Minimalna wielkość obiektu	3mm
Wysokość pisania	2mm
Bonding	Zero Bonding
Narzędzie dotyku	Palec, pasywny pisak, nieprzezroczyste przedmioty
Jednoczesne pisanie	Tak
Ink In Tools	Tak - LYNX
Typ pióra	Rysik z funkcją podwójnego rozpoznawania
Uchwyt na pisak	Zintegrowane magnetyczne uchwyty na pisaki
Średnica końcówki pisaka	3mm/7mm
Rozróżnienie pisaka i dotyku	Tak
Funkcje pisaka	2
Ignorowanie części dłoni	Tak
Notatki na dowolnym źródle	Tak
Aplikacje biurowe	Witeboard, Notatki, Minutnik, Odtwarzacz multimedialny, Przeglądarka, Czytnik PDF, Nagrywanie ekranu, Spinner, Głosowanie, Narzędzia matematyczne

Zgodność*	Windows 10, Linux, Mac, Android, Chrome
Tempo śledzenia	≥1m/s
Szybkość skanowania	≥100Hz
Gesty i wygładzanie krawędzi	Obsługiwany system Windows, OSX z dodatkowym sterownikiem

Złącza

Gniazdo OPS	Specyfikacja Intel 80Pin
Wejście HDMI	3 x HDMI 2.0 (1 x z przodu, 2 x z tyłu)
HDMI OUT (Przesyłanie zawartości z jednego wyświetlacza na drugi)	1
USB Touch (typ B)	1 x przedni port USB typu B 2.0 (USB Touch) 2 x boczne USB typu B 2.0 (USB Touch)
USB-A 2.0	2 (1 x z tyłu, 1 x tylko Android)
USB-A 3.0	3 x (2 x przód + 1 x tył)
USB typu C (z obsługą wideo, audio, dotyku i sieci	1 x przednie USB-C z obsługa wideo, audio, dotykem, siecią i ładowaniem 65 W 1 x boczne USB-C z obsługa video, audio, dotykem, siecią
Display Port In	1
Wejście VGA	1
Wejście LAN (RJ45)	1
Wyjście LAN (RJ45)	1
RS-232	1
Wake-on-Lan	Tak
Wireless Adapter	Tak
Moduł WiFi Clevertouch	Tak
Bluetooth	Tak - 5.2
Wejście audio	1 (3.5mm)
Wyjście optyczne	1
Słuchawki	1 (3.5mm)
SPDIF	1
Slot kart TF	1
NFC Reader / Writer	Opcjonalnie
Kamera	Opcjonalnie
Wi-Fi	802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11ax
Generacja WiFi	WiFi 6E
Prędkość Wi-Fi	Prędkość do 1 Gb/s

System

System operacyjny	Android 14 (certyfikat EDLA)
Wersja systemu	Lux 14
RAM	8 GB
Pamięć wewnętrzna	64 GB
Pamięć całkowita	576 GB (z możliwością rozszerzenia)
Typ	eMMC
CPU	ARM Cortex-A73*4
SoC	MT9679
GPU	Mali G52MC1
Rozdzielczość Android	4K
Zintegrowany interfejs Lux UI	Tak
Architektura systemu	64-bit
Certyfikat Google	Certyfikat EDLA (umowa licencyjna dla urządzeń klasy korporacyjnej)
Dostęp do aplikacji Google Playstore	Tak (certyfikowany)
Dostęp do aplikacji Microsoft	Tak (certyfikowany)
Dostęp do usług Google Cloud	Tak (certyfikowany)

Clevertouch X5 Specyfikacje

Audio

Wbudowane głośniki	2x20W
Wyjście audio	Tak
SPDIF / Fibre	Tak
Kanał dźwiękowy	2

Moc

Zasilacz	100-240VAC +/- 10% Szeroki zakres
Wymagania dotyczące zasilania	65" 100-240V~50/60Hz 4.0A 75" 100-240V~50/60Hz 4.0A 86" 100-240V~50/60Hz 4,5A
Pobór mocy (Normalny)	65" 69.26W 75" 77.9W 86" 97.5W
Zużycie energii (Tryb gotowości)	≤0,5 W
Ultra cicha konstrukcja bez wentyla-tora	Tak

Środowisko operacyjne i magazynowe

Temperatura pracy	0° do 40°
Temperatura przechowywania	-20° do 60°
Wilgotność magazynowania	10% to 90% RH
Wilgotność przechowywania	10% to 90% RH
Wysokość	Poniżej 5000 metrów

Wbudowane funkcje X5

BYOM	Tak
Aplikacja LYNX™ z planowaniem lekcji online	Tak
Rozpoznawanie pisma ręcznego	Tak - Lynx Pro
Ekosystem rozbudowanych aplikacji (z bezpiecznym i szybkim pobieraniem)	Tak
Wsparcie Open SDK	Tak
Inteligentna O&M	Tak
H.264 jest powszechnie stosowanym protokołem komunikacyjnym opartym na technologii H.265.	Tak
Sprzętowe kodowanie i dekodowanie HD	Tak
Aplikacja CleverLive Store dla edukacji	Tak
CleverLive™ Wbudowany Digital Signage	Tak
Clevershare™ kopiuje dowolne urządzenie na ekran	Bezpłatne przez cały okres użytkowa-nia ekranu (touch back)
MiraCast (WiFi Direct)	Tak
Odtwarzanie AirPlay	Tak
ChromeCast	Tak
Dostęp do konta w chmurze	OneDrive, Google Drive, Lynx Cloud
CleverLive Rooms™ Wbudowana rezerwacja sal	Tak
Konfigurowalna strona powitalna CleverLauncher™ (z opcją integracji logo, zegarów, aplikacji i innych)	OneDrive, Google Drive, Lynx Cloud
LynxCloud™	Tak
Adnotacje na tablicy	Tak
Zeskanuj kod QR, aby zapisać pracę	Tak
Alerty i ogłoszenia	Tak
Over-the-air Updates	Tak
Zdalne zarządzanie ekranami do-tykowymi (MDM)	Tak - roczna licencja

Specyfikacja fizyczna

Wymiary ekranu	65" 1491×898×87 mm 75" 1712×1022×87mm 86" 1957×1159.9×97.4mm
Wymiary opakowania	65" 1628×185×1005mm 75" 1863×225×1148mm 86" 2110×225×1291mm
Waga netto	65" 36.15kg 75" 49.15kg 86" 53.55kg
Waga brutto	65" 41.70kg 75" 56.60kg 86" 63.75kg
VESA	65" 600 x 400 mm 75" 800 x 400 mm 86" 800 x 600 mm
Śruby do VESA	M8 x 25 mm

Zawartość opakowania - Clevertouch

Zawartość opakowania	(1) Clevertouch X5 (1) Kabel HDMI o długości 3M (1) Kabel USB o długości 5 m (A-B) (1) 1,5-metrowy kabel USB-C (1) 3M Regionalny kabel zasilający (2) Baterie do pilota (1) Pilot (2) Pióro z podwójnym rozpoznawaniem (1) Instrukcja użytkownika (1) Instrukcja szybkiej instalacji (1) Moduł WiFi Clevertouch
----------------------	---

Gwarancja

Okres gwarancji i opcje aktualizacji różnią się w zależności od regionu. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub dystrybutorem, aby uzyskać informacje i odwiedź witrynę clevertouch.com/about/warranty

Normy i certyfikaty

Posiadane certyfikaty	CE, FCC, UL, Energy Star & EEC
-----------------------	--------------------------------




Oświadczenie


Rozmiar i waga mogą się różnić w zależności od konfiguracji i procesu produkcyjnego, prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem. Zdjęcia produktu mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu pod względem wyglądu, koloru, rozmiaru itp. Opis, ilustracje itp. zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie zgodnie z najnowszymi specyfikacjami i parametrami technicznymi produktu. Jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia wyżej wymienionych zmian w dokumencie, dokument może zostać zaktualizowany bez pisemnego powiadomienia.

© 2021 Clevertouch. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sahara Presentations Systems PLC. jest częścią grupy firm Boxlight i właścicielem znaków towarowych w kilku globalnych jurysdykcjach, w tym między innymi Clevertouch, logo Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, CleverLive Store i Clevershare. Wszystkie znaki towarowe stron trzecich (w tym logo i ikony), do których odwołuje się Clevertouch, pozostają własnością ich właścicieli. O ile nie zostało to wyraźnie określone jako takie, użycie przez Clevertouch znaków towarowych stron trzecich nie wskazuje na żaden związek, sponsoring ani poparcie między Clevertouch a właścicielami tych znaków towarowych. Obowiązujące warunki gwarancji i wsparcia dostępne na stronie clevertouch.com/about/warranty. Wszelkie wagi i wymiary są przybliżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Clevertouch.pl

86"



75"



65"

