



Pro Series 3

La elección esencial para la excelencia interactiva

El Pro Series 3 es una pantalla táctil certificada por EDLA diseñada para una colaboración fluida y una conectividad superior, creada para la eficiencia y la sostenibilidad. Ofrece un ahorro de energía del 20% superior a los modelos anteriores y cuenta con una precisión táctil ultra sensible de 50 puntos para una interacción fluida y precisa.

Disponible en una variedad de tamaños: 65" 4K | 75" 4K | 86" 4K | 98" 4K

Más funciones. Mejor rendimiento. Menor coste.

Diseñado para aulas modernas, incluye pizarra digital avanzada, proyección inalámbrica sencilla y software de gestión centralizada de dispositivos.



Características clave



Certificado por Google EDLA

Accede a tus aplicaciones favoritas, Google Drive, Docs, Sheets, Slides, Teams, Word, PowerPoint y más, directamente desde la pantalla a través de Google Play. Gestiona el acceso e implementa restricciones de descarga para mantener el control.



Reduce los costes energéticos en un 20%

en comparación con generaciones anteriores. Diseño sostenible con modo de espera de consumo ultra bajo: una ventaja para tu presupuesto y el medio ambiente.



Cualquier pantalla, en cualquier momento

Con NFC integrado, los usuarios pueden simplemente pasar su llavero, tarjeta o dispositivo para cargar su perfil personal en cualquier Clevertouch en cualquier parte del mundo.



Software incluido sin coste adicional



Tu equipo de TI puede controlar, actualizar y solucionar problemas de una flota de pantallas Clevertouch sin estar en la sala, asegurando que tus usuarios siempre tengan las versiones más recientes de aplicaciones y software.

[Más información](#)



LYNX Whiteboard es una aplicación gratuita y dinámica para crear sesiones atractivas, ya sea para clases o presentaciones. Diseñada para la colaboración en tiempo real, ofrece la experiencia de usuario más intuitiva de cualquier pizarra, apoyando la interacción, la creatividad y el acceso a la nube en cualquier entorno.

[Más información](#)



Descarga la aplicación Clevershare en tu teléfono, tableta o portátil y conéctate al instante introduciendo el código que aparece en la pantalla Clevertouch. La aplicación Clevershare es gratuita y compatible con dispositivos Android, Windows, iOS y Chrome.


[Más información](#)



CleverLive es una plataforma de gestión de contenidos de señalización digital basada en la nube que conecta todos tus productos Clevertouch, permitiéndote difundir mensajes, anuncios y alertas. Utiliza plantillas editables o crea tus propias presentaciones.

[Más información](#)

Główne cechy



Reproductor de tarjetas SD para almacenamiento ampliable hasta 640GB



La pantalla antirreflejos reduce las reflexiones y mejora la experiencia visual en salas muy iluminadas o con ventanas.



La experiencia de escritura más fluida y sin retrasos en una pantalla táctil con verdadera tecnología de alta precisión 4K.



Sonido envolvente con 2 altavoces de 25W + subwoofer de 20W.



Sincroniza con Google Drive, OneDrive y Dropbox: trabaja donde quieras, cuando quieras.



Añade cualquier cámara USB para videollamadas instantáneas, colaboración remota o aprendizaje híbrido



Conexiones inalámbricas o por cable para que miembros del equipo y visitantes puedan conectarse de forma segura usando redes separadas.



Integración perfecta con el sistema de reservas de salas: sincroniza con tus calendarios de MS Exchange™ y Outlook 365.



Mejore la comunicación con mensajes instantáneos y alertas mediante la señalización digital CleverLive.



Hasta siete años de garantía integral



Actualizaciones OTA (Over-the-Air Updates) instantáneas y sin interrupciones en la pantalla.



Pro Series 3 Especificaciones

Monitor

Tamaño diagonal	65" 4K 75" 4K 86" 4K 98" 4K
Tipo de pantalla	65" VA - Retroiluminación LED directa 75" VA - Retroiluminación LED directa 86" IPS - Retroiluminación LED directa 98" ADS LCD - Retroiluminación LED directa
Relación de aspecto	16:9
Colores de la pantalla	1.07 mil millones (10 bits)
Resolución	4K UHD (3840x2160 @60Hz)
Tiempo de respuesta	6.5 ms
Frecuencia de actualización	60Hz
Ángulo de visión de la pantalla LCD	178°
Brillo	450 cd/m2
Relación de contraste	65" 5000:1 75" 5500:1 86" 1200:1 98" 1200:1
Relación de contraste dinámico	65" 6000:1 75" 6000:1 86" 6000:1 98" 6000:1
Atenuación de CC (sin parpadeo)	Sí
Dureza del vidrio	Vidrio templado - Nivel 7 de Mohs
Espesor del vidrio	65" 3,2mm 75" 3,2mm 86" 3,2mm 98" 4mm
Tipo de vidrio	Entrehierro de 0 mm de bajo paralaje - Templado térmico - Antideslumbrante y antimanchas para mayor durabilidad - Superficie superdeslizante
Placa principal	RK3576
La vida de la pantalla	50.000 horas mínimo
NTSC	72%
Botón de encendido antibacteriano	Sí

Interactividad

Tecnología de la escritura	Tecnología IR de alta precisión
Puntos de contacto continuos	50
Resolución táctil	32768x32768 píxeles
Tiempo de respuesta	≤2,5 ms
Precisión táctil	±1 mm
Tamaño mínimo del objeto	2mm
Herramienta táctil	Dedo, bolígrafo pasivo, objetos opacos
Escritura simultánea	Sí
Tinta en herramientas	Sí - LYNX
Bolígrafos incluidos	2
Tipo de Lápiz	Lápiz óptico de doble reconocimiento
Portalápices	Porta bolígrafos magnéticos integrados
Diámetro de la punta del bolígrafo	3mm/7mm
Diferenciación entre lápiz y tecnología táctil	Sí
Identidades de la pluma	2
Rechazo de la palma	Sí
Anotación sobre cualquier fuente	Sí
Aplicaciones esenciales para el aula	Incluye pizarra, anotaciones, temporizador y multimedia. Reproductores, Navegador, Lector de PDF, Grabación de pantalla, Spinner, votación, herramientas matemáticas
Compatibilidad	Windows 10, Linux, Mac, Android, Chrome

Tasa de seguimiento	≥1 m/s
Velocidad de escaneado	400Hz
Gestos y deslizamientos desde el borde	Compatible con Windows, OSX con controlador adicional

Conectividad

Ranura OPS	1 - Especificación Intel de 80 pines
Entrada HDMI	3 (2.1)
SALIDA HDMI (Clonar contenido de una pantalla a otra)	1
USB-A 2.0	1 (1 USB para actualización del sistema)
USB táctil (tipo B)	2 (3.2)
USB A 3.2 (transferencia de datos más rápida)	2 x USB Tipo A 3.2 frontales con transferencia de datos más rápida 2 x USB Tipo A 3.2 laterales con transferencia de datos más rápida
USB C (vídeo, audio y táctil)	1 x USB frontal tipo C con vídeo, audio, táctil, red y carga de 65 W 1 x USB lateral tipo C con vídeo, audio, táctil y red.
Entrada LAN (RJ45)	1
Salida LAN (RJ45)	1
RS-232	1
Despertar en la red	Sí
Inalámbrico	Sí
Módulo WiFi Clevertouch	Sí
Bluetooth	Sí 5.2
DisplayPort	1
Entrada VGA	1
Entrada de audio	1
Salida óptica	1
Auricular	1 (3.5mm)
Puertos de salida de contacto total	2 (3.2)
Lector / grabador NFC	Sí - integrado
Cámara	Extra opcional
Sensor de proximidad	No
Micrófono de matriz	micrófono Array 8
Ángulo de captación del sonido	180°
Distancia de captación del sonido	8m
Dominio de frecuencia	32 kHz
Wifi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax con 2 x 2 MIMO (solo hotspot) (ambas bandas de 2,4 y 5 GHz)
Generación WiFi	WiFi 6E
Velocidad de WiFi	Capaz de alcanzar velocidades de hasta 1 Gbps

Audio

Altavoces frontales duales con graves mejorados	2x altavoces de 25W + subwoofer de 20W
Salida de audio	Sí
SPDIF / Fibra	Sí
Canal de sonido	2.1
Micrófono Line Array	Sí
Sonido súper amplio	Sí

Pro Series 3 Especificaciones

Energía

Requisitos de energía	65" 100-240V~ 50/60Hz 4.0A 75" 100-240V~ 50/60Hz 4.0A 86" 100-240V~ 50/60Hz 5.0A 98" 100-240V~ 50/60Hz 5.0A
Consumo de energía (normal)	65" 73.88W 75" 72.86W 86" 91.89W 98" 136.73W
Consumo de energía (en espera)	< 0.5W
Diseño ultra silencioso sin ventilador	Sí

Computación

Sistema operativo	Android 14
Versión del sistema	LUX 14
Certificación de Google	Certificado EDLA (Enterprise Device Licence Agreement)
Acceso a aplicaciones de Google Play Store, aplicaciones de Microsoft y servicios en la nube de Google	Sí (Certificado)
Acceso a aplicaciones de videoconferencia (MS Teams, Google Meet, Zoom, etc.)	Sí
RAM	16GB
Almacenamiento interno	128 GB
Almacenamiento ampliable	640GB
Almacenamiento total	640GB (ampliable)
UPC	Quad Core A72 + Quad Core A53
GPU	Mali G52 MC3
Resolución de Android	4K
Arquitectura del sistema	64 bits
Interfaz de usuario LUX integrada	Sí

Especificaciones físicas

Dimensiones del panel	65" 1488×908×86mm/58.58×35.75×3.38 pulgadas 75" 1863×225×1155mm/73.35×8.86×45.47 pulgadas 86" 1957×1171×97mm/77.05×46.10×3.82 pulgadas 98" 2219.6×1318.4×89mm/87.40×51.89×3.50 pulgadas
Dimensiones del paquete	65" 1628×185×1014mm/64.09×7.28×39.92 pulgadas 75" 1863×225×1155mm/73.35×8.86×45.47 pulgadas 86" 2110×225×1304mm/83.07×8.86×51.34 pulgadas 98" 2406×280×1485mm/94.72×11.02×58.46 pulgadas
Peso neto	65" 35.05kg/77.25lb 75" 46.75kg/103.18lb 86" 55.00kg/121.25lb 98" 84.35kg/186.00lb
Peso bruto	65" 41.85kg/92.33lb 75" 56.55kg/124.77lb 86" 70.15kg/154.78lb 98" 108.48kg/239.00lb
Punto de montaje VESA	65" 600×400mm/23.62×15.75 pulgadas 75" 800×400mm/31.50×15.75 pulgadas 86" 800×600mm/31.50×23.62 pulgadas 98" 800×600mm/31.50×23.62 pulgadas
Tornillos para VESA	M8 x 25 mm

Entorno operativo y de almacenamiento

Temperatura de funcionamiento	0° a 40°
Temperatura de almacenamiento	-20° a 60°
Humedad de funcionamiento	10% a 90% HR
Humedad de almacenamiento	10% a 90% HR
Altitud	Por debajo de 5000 metros

Software y funciones

BYOM	Sí
Aplicación LYNX™ con planificación de lecciones en línea	Sí
Reconocimiento de escritura a mano	Sí - LYNX Pro
Ventanas flotantes redimensionables ilimitadas	Sí
Soporte de pantalla dividida	Sí
Ecosistema de Aplicaciones Extensas con Descarga Segura y Rápida	Sí
Compatibilidad con OpenSDK	Sí
Operación y mantenimiento inteligente	Sí
H.264 + H.265	Sí
Codificación y decodificación de hardware de alta definición	Sí
Señalización digital integrada CleverLive™	Sí
Clevershare™ Duplica cualquier dispositivo en la placa	Gratis durante la vida útil de la pantalla (retorno táctil)
Miracast (WiFi Directo)	Sí
AirPlay	Sí
Chromecast	Sí
Perfiles de cuenta	Sí
Acceso a la cuenta en la nube	OneDrive, Google Drive, LYNX Cloud
Reserva de salas integrada en CleverLive Rooms™	Sí
Página de bienvenida personalizable con opción de integrar logotipo, aplicaciones de relojes y más (CleverLauncher™)	Sí
LynxCloud™	Sí
Anotaciones en la pizarra	Sí
Escanee el código QR para guardar el trabajo	Sí
Alertas y anuncios	Sí
Actualizaciones por aire	Sí
Gestión remota de pantallas táctiles (MDM)	Sí - Licencia por un año

Dentro de tu caja Clevertouch

¿Qué hay en la caja?	(1) Clevertouch Pro Series 3 (65" 4K 75" 4K 86" 4K 98" 4K) (1) Cable HDMI de 3M de longitud (1) Cable USB de 3 m de longitud (AB) (1) Cable USB-C de 1,5 m (1) Cable de alimentación regional 3M (1) Control remoto (2) Pilas para el mando a distancia (2) Lápiz óptico de reconocimiento dual (1) Guía del usuario (1) Guía de instalación rápida (1) Módulo WiFi Clevertouch
----------------------	---

Garantía

El plazo de garantía y las opciones de actualización varían según la región. Comuníquese con su distribuidor local o Distribuidor para obtener información y visitar intelligenttouch.com/about/warranty

Pro Series 3 Especificaciones

Cumplimiento y certificación


Certificación reglamentaria

CE, FCC, UL, Energy Star y CEE



Nuestro compromiso con el medio ambiente, la calidad y la seguridad

Certificaciones Cyber Essentials y BSI ISO9001, ISO14001, ISO27001.




FS 530710EMS 541383IS 810562


Nato Codification

Product	Product Code	NSN (Nato-Stock Numbers)
Pro Series 3 65"	1541350	7025-991886639
Pro Series 3 75"	1541351	7025-997074257
Pro Series 3 86"	1541352	7025-999292338



Pro Series 3 Planos técnicos



98"



86"



Declaración

El tamaño y el peso varían según la configuración y el proceso de fabricación; consulte el producto real. Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir ligeramente en apariencia, color, tamaño, etc. del producto real. La descripción, las ilustraciones, etc. que aparecen en este documento pueden estar sujetos a cambios de acuerdo con las últimas especificaciones y prestaciones del producto. Si fuera necesario realizar el cambio mencionado en el documento, éste podrá actualizarse sin previo aviso por escrito.

© 2025 Clevertouch. Reservados todos los derechos. Sahara Presentations Systems Ltd forma parte del grupo de empresas Boxlight y es propietaria de marcas registradas en varias jurisdicciones globales, incluyendo pero no limitado a Clevertouch, el logotipo de Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, LYNX Whiteboard, X5, CleverMessage, CleverLiveStore, CleverShare, CleverLiveRooms, CleverMDM, CL Totem, CL Touch Totem, CL Pro, CM Pro y CM Totem. Todas las marcas comerciales de terceros (incluidos logotipos e iconos) a las que hace referencia Clevertouch siguen siendo propiedad de sus respectivos dueños. A menos que se identifique específicamente como tal, el uso por parte de Clevertouch de marcas comerciales de terceros no indica ninguna relación, patrocinio o respaldo entre Clevertouch y los propietarios de estas marcas comerciales. Los términos y condiciones aplicables a la garantía y la asistencia técnica están disponibles en clevertouch.com/about/warranty. Todos los pesos y dimensiones son aproximados. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. [Clevertouch.com](https://clevertouch.com).