



Carros y soportes



Soportes de pared



Carros



Elevadores de pared




Soportes



Clevertouch Wall Bracket 55"-98"

Transforme su pantalla Clevertouch en una impresionante pieza central de pared con nuestro soporte de pared de fácil montaje, compatible con pantallas de 55" a 98". Despídase del desorden y opte por una configuración elegante que ahorra espacio y cautiva al público, al tiempo que mejora sin esfuerzo sus presentaciones interactivas y experiencias digitales. Su robusta construcción garantiza una instalación segura y precisa, permitiéndole elevar sus contenidos a nuevas cotas con una experiencia de visualización optimizada.




Clevertouch Soporte de pared 55"-98" Especificaciones

Características

Dimensiones (LxAxH)	960 x 650 x 46mm
Dimensiones con embalaje (LxAxH)	1015 x 285 x 65mm
Distancia de la pared	46mm
Peso neto	6.0kg
Peso bruto	6.4kg
Carga máxima	160kg
Tamaño máximo de carga recomendado	No más de 98 pulgadas
Tornillo	M8 x 25 mm

Accesorios

Tornillo(M8x25mm)	×6 (Hay 6 en total, 2 de los cuales están reservados)
Tornillo(M5x15mm)	×4 (Hay 4 en total, 2 de los cuales están reservados)
enchufe de expansión (Diámetro×longitud, material)	×10 (Φ12×60mm,PMMA) (Hay 10 en total, 2 de las cuales están reservadas)
Los tornillos que sujetan el soporte de pared	×10 (Φ8.0×60mm,Dureza de la superficie 8H,óxido prevención) (Hay 10 en total,2 de los cuales son reservado)
Guía de inicio rápido	x1



2021 Clevertouch. Todos los derechos reservados. Sahara Presentations Systems PLC. forma parte del grupo de empresas Boxlight, y es propietaria de marcas comerciales en varias jurisdicciones mundiales, entre las que se incluyen Clevertouch, el logotipo de Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore y Clevershare. Todas las marcas comerciales de terceros (incluidos logotipos e iconos) a las que hace referencia Clevertouch son propiedad de sus respectivos dueños. A menos que se identifique específicamente como tal, el uso por parte de Clevertouch de marcas comerciales de terceros no indica relación, patrocinio o respaldo alguno entre Clevertouch y los propietarios de dichas marcas. Los términos y condiciones aplicables para la garantía y el soporte están disponibles en brighttouch.com/about/warranty. Todos los pesos y dimensiones son aproximados. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Clevertouch.com.

Elevador con carro LIGHT

Solo disponible
en Bélgica

El carro elevador móvil de altura regulable LIGHT está diseñado para alojar pantallas de hasta 86". Ofrece una cómoda movilidad gracias a sus cuatro ruedas de alta resistencia, dos de ellas con freno para montar la pantalla sin esfuerzo. El mando a distancia con cable incluido facilita el control. Adecuado para niños de 4 a 16 años (tamaño aproximado del cuerpo: 1190-1880 mm).



Carro elevador móvil regulable en altura LIGHT Especificaciones

Características


Altura mínima	1175 mm (pantalla central)
Altura máxima	1675 mm (pantalla central)
Color	Negro/Gris
Carga máxima	150 kg aprox
Móvil/fijo	Móvil
Ajuste de altura	Electr. 500mm
Soporte/interfaz	Incluye
Tipo soporte/interfaz	VESA
Soporte/interfaz de alcance	VESA 200 x 200 hasta 800 x 600

Accesorios

Estante lateral	1
-----------------	---

Unidades de embalaje

Nº de artículo.	Descripción	Dimensiones del embalaje (mm)	Peso neto (kg)	Peso bruto (kg)
CCEL-AF	Columna de altura regulable eléctricamente, 500 mm de ajuste de altura, L = 1200 mm	1330 x 270 x 220	24,1	27,8
MST-SCETA VLI	Soporte móvil en forma de V	1130 x 780 x 140	12,8	15,5
Peso total			36,9	43,3



CleverAscent Trolley FP

Aprende más

El CleverAscent Trolley FP está equipado con la función Dynamic Pressure Response, lo que significa que cuando la pantalla toca algo durante el movimiento, el carro se detiene y retrocede. El carro FP de CleverAscent cuenta con un pedal para ajustar la altura y un ajuste manual estándar, y es apto para pantallas de 55 a 86 pulgadas. El bastidor móvil le permite mover sin esfuerzo la pantalla táctil por la habitación o incluso a otra habitación.




CleverAscent Trolley FP Especificaciones

Beneficios clave

Respuesta dinámica a la presión integrada
App de control para ajustar la altura del carro
Altura al centro de la pantalla 918mm - 1418mm
Ruedas extra grandes y robustas para una movilidad supersuave
Con un recorrido de 500 mm, el elevador ofrece una altura de trabajo adecuada para todos
Máxima estabilidad con paneles planos de gran tamaño gracias al marco base
Con espacio de almacenamiento suficiente para periféricos como un mini PC o un cliente ligero
Amplio rango de montaje de paneles planos de máx. VESA 800 x 600
Estante opcional para portátil y VC
Pedal para un ajuste flexible de la altura

Características

Altura mínima	918 mm (pantalla central)
Altura máxima	1418 mm (pantalla central)
Color	Negro
Carga máxima	100 kg (exl. estante y brazos)
Móvil/fijo	Móvil
Ajuste de altura	Electr. 500 mm, velocidad de hasta 38 mm/s
Soporte/interfaz	Incluye
Tipo soporte/interfaz	VESA
Velocidad de ajuste de la altura	38 mm/s
Soporte/interfaz de alcance	Compatibilidad VESA mínima 200 x 200 VESA máx Compatibilidad 800 x 600
Cable de control App para ajuste de altura	Incluye



2021 Clevertouch. Todos los derechos reservados. Sahara Presentations Systems PLC, forma parte del grupo de empresas Boxlight, y es propietaria de marcas comerciales en varias jurisdicciones mundiales, entre las que se incluyen Clevertouch, el logotipo de Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore y Clevershare. Todas las marcas comerciales de terceros (incluidos logotipos e iconos) a las que hace referencia Clevertouch son propiedad de sus respectivos dueños. A menos que se identifique específicamente como tal, el uso por parte de Clevertouch de marcas comerciales de terceros no indica relación, patrocinio o respaldo alguno entre Clevertouch y los propietarios de dichas marcas. Los términos y condiciones aplicables para la garantía y el soporte están disponibles en brighttouch.com/about/warranty. Todos los pesos y dimensiones son aproximados. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. [Clevertouch.com](https://clevertouch.com).

Elevador de pared Acceso bajo



El elevador de pared Low Access es una columna eléctrica de altura regulable que ofrece un impresionante ajuste de altura de 500 mm, lo que proporciona flexibilidad de posicionamiento. Este sistema es adecuado para montarse en paredes compatibles, con una distancia predeterminada a la pared de 70 mm, y viene con cuatro patas niveladoras para mayor estabilidad. El soporte para pantallas está diseñado para soportar pantallas de hasta 86 pulgadas, con una capacidad de carga máxima de aproximadamente 150 kg, lo que permite fijar con facilidad pantallas grandes y pesadas. Adecuado para niños de 4 a 11 años (tamaño aproximado del cuerpo: 1190-1590 mm).



Elevador de pared Low Access Especificaciones

Características


Altura mínima	805 mm (pantalla central)
Altura máxima	1305 mm (pantalla central)
Color	Negro
Carga máxima	150 kg aprox
Móvil/fijo	Móvil
Ajuste de altura	Eléctrico - 500 mm
Soporte/interfaz	Incluye
Tipo soporte/interfaz	VESA
Soporte/interfaz de alcance	VESA 200 x 200 hasta 800 x 600
Detección de colisiones	Sí

Accesorios

Estante lateral, placa de suelo, fijación de la placa al suelo
--

Unidades de embalaje

Nº de artículo.	Descripción	Dimensiones del embalaje (mm)	Peso neto (kg)	Peso bruto (kg)
CCE50B-W	Columna de altura regulable eléctricamente, 500 mm de ajuste de altura, L = 700 mm	970 x 270 x 220	18,0	19,5
AF-SCETA-N	Soporte de pantalla	160 x 900 x 450	11,7	13,6
Peso total			28,7	33,1



2021 Clevertouch. Todos los derechos reservados. Sahara Presentations Systems PLC. forma parte del grupo de empresas Boxlight, y es propietaria de marcas comerciales en varias jurisdicciones mundiales, entre las que se incluyen Clevertouch, el logotipo de Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore y Clevershare. Todas las marcas comerciales de terceros (incluidos logotipos e iconos) a las que hace referencia Clevertouch son propiedad de sus respectivos dueños. A menos que se identifique específicamente como tal, el uso por parte de Clevertouch de marcas comerciales de terceros no indica relación, patrocinio o respaldo alguno entre Clevertouch y los propietarios de dichas marcas. Los términos y condiciones aplicables para la garantía y el soporte están disponibles en brighttouch.com/about/warranty. Todos los pesos y dimensiones son aproximados. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Clevertouch.com.

Elevador de pared LIGHT

Solo disponible
en Bélgica

Detección de
colisiones

El Wall Lift LIGHT es un soporte de pared motorizado diseñado específicamente para pantallas planas interactivas de hasta 86 pulgadas. Proporciona 500 mm de recorrido vertical, lo que permite ajustar cómodamente la altura. La unidad se envía en un paquete plano para facilitar su transporte e instalación. Está equipado con un soporte para pantallas con soportes de bloqueo «pull & release», lo que garantiza un proceso de montaje rápido y sin esfuerzo.




Elevador de pared LIGHT Especificaciones

Características

Altura mínima	1049 mm (pantalla central)
Altura máxima	1549 mm (pantalla central)
Color	Negro/Gris
Carga máxima	125 kg aprox
Móvil/fijo	Fijo
Ajuste de altura	Eléctrico - 500 mm
Soporte/interfaz	Incluye
Tipo soporte/interfaz	VESA
Soporte/interfaz de alcance	Patrón VESA máx. 800 x 600
Detección de colisiones	Sí

Unidades de embalaje


Dimensiones del embalaje	1320 x 270 x 220 mm
Peso del embalaje	27.8kg



2021 Clevertouch. Todos los derechos reservados. Sahara Presentations Systems PLC. forma parte del grupo de empresas Boxlight, y es propietaria de marcas comerciales en varias jurisdicciones mundiales, entre las que se incluyen Clevertouch, el logotipo de Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore y Clevershare. Todas las marcas comerciales de terceros (incluidos logotipos e iconos) a las que hace referencia Clevertouch son propiedad de sus respectivos dueños. A menos que se identifique específicamente como tal, el uso por parte de Clevertouch de marcas comerciales de terceros no indica relación, patrocinio o respaldo alguno entre Clevertouch y los propietarios de dichas marcas. Los términos y condiciones aplicables para la garantía y el soporte están disponibles en brighttouch.com/about/warranty. Todos los pesos y dimensiones son aproximados. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Clevertouch.com.

Soporte de pared resistente

Diseñado para montar todas las pantallas interactivas Clevertouch de hasta 86". Este soporte de pared de alta resistencia se puede instalar rápidamente y cuenta con tornillos de bloqueo de seguridad para evitar la retirada no autorizada de la pantalla, ajuste lateral a lo largo del soporte y gestión integrada de los cables.




Heavy Duty Wall Mount Especificaciones

Beneficios clave

Diseñado para pantallas Sahara Clevertouch de hasta 86"
Instalación sencilla
Ajuste lateral a lo largo del soporte
Los tornillos de bloqueo impiden la extracción no autorizada de las pantallas
Se puede montar en poste utilizando la gama System 2 de Ø50 mm de B-Tech
Todos los accesorios de montaje incluidos

Características

Tamaño máximo de pantalla	86" máx
Carga máxima	100kg
Fijaciones ^{VESA}	hasta 800 x 600 mm
Dimensiones	Alto: 628 mm x Ancho: 900 mm x Fondo: 32 mm



2021 Clevertouch. Todos los derechos reservados. Sahara Presentations Systems PLC. forma parte del grupo de empresas Boxlight, y es propietaria de marcas comerciales en varias jurisdicciones mundiales, entre las que se incluyen Clevertouch, el logotipo de Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore y Clevershare. Todas las marcas comerciales de terceros (incluidos logotipos e iconos) a las que hace referencia Clevertouch son propiedad de sus respectivos dueños. A menos que se identifique específicamente como tal, el uso por parte de Clevertouch de marcas comerciales de terceros no indica relación, patrocinio o respaldo alguno entre Clevertouch y los propietarios de dichas marcas. Los términos y condiciones aplicables para la garantía y el soporte están disponibles en brighttouch.com/about/warranty. Todos los pesos y dimensiones son aproximados. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Clevertouch.com.

Carro CMS V2

Diseñado para pantallas grandes de 55" a 86". La 1700165 cuenta con una sencilla instalación de enganche que hace que montar una mampara en el carro sea rápido y fácil. además de tornillos de bloqueo de seguridad para evitar la retirada no autorizada de la pantalla, ajuste lateral a lo largo del soporte y gestión de cables integrada.

Solo disponible
en el Reino
Unido


CMS Trolley V2 Especificaciones

Beneficios clave

Diseñado para pantallas interactivas de hasta 86"
Instalación sencilla
Ajuste lateral a lo largo del soporte
Los tornillos de bloqueo impiden la extracción no autorizada de las pantallas
Se puede montar en postes de Ø50 mm
Todos los accesorios de montaje incluidos
Gestión de cables integrada

Características

Tamaño máximo de pantalla	86" Max
Carga máxima	100kg
Color	Negro
Fijaciones VESA	Compatibilidad VESA mínima 200 x 200 VESA máx Compatibilidad 800 x 600
Dimensiones (AlxAnxPr)	1932.8mm x 1098.2mm x 738.4mm



2021 Clevertouch. Todos los derechos reservados. Sahara Presentations Systems PLC, forma parte del grupo de empresas Boxlight, y es propietaria de marcas comerciales en varias jurisdicciones mundiales, entre las que se incluyen Clevertouch, el logotipo de Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore y Clevershare. Todas las marcas comerciales de terceros (incluidos logotipos e iconos) a las que hace referencia Clevertouch son propiedad de sus respectivos dueños. A menos que se identifique específicamente como tal, el uso por parte de Clevertouch de marcas comerciales de terceros no indica relación, patrocinio o respaldo alguno entre Clevertouch y los propietarios de dichas marcas. Los términos y condiciones aplicables para la garantía y el soporte están disponibles en brighttouch.com/about/warranty. Todos los pesos y dimensiones son aproximados. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Clevertouch.com.

Soluciones de montaje CleverAscent

Más información

CleverAscent es un kit modular que ofrece flexibilidad para sus necesidades de montaje. Su construcción robusta permite el montaje en pared, en soporte de suelo y en carro móvil. Diseñado para adaptarse a su aplicación, tamaño de la sala, ubicación y necesidades.



Detección de colisiones

Soluciones de montaje CleverAscent Especificaciones

Características

Nombre del producto	Soporte móvil eléctrico
Carga máxima	120 kg
Ictus	950 mm
VESA	800x600 mm
Tamaño de la pantalla	55-86 pulgadas
Dimensiones de las ruedas	4 pulgadas
Color	Negro
Dimensiones del producto	Módulo de montaje en pared: 949 x 172 x (875~1825) mm Kit móvil: 866 x 239 x 200 mm Kit para suelo: 950 x 440 x 10 mm
Dimensiones del paquete	Carro móvil CleverAscent 905 x 180 x 200 mm (kit móvil) Soporte de pared CleverAscent 1110 x 935 x 145 mm (cuerpo del soporte) Soporte de suelo CleverAscent 986 x 455 x 22 mm
Peso neto	Módulo de montaje CleverAscent 2.0 (EDW06B) - 34,64 kg Base móvil CleverAscent 2.0 - 6,52 kg Placa de suelo CleverAscent 2.0 - 19,5 kg
Peso bruto	Módulo de montaje CleverAscent 2.0 (EDW06B) - 38,9 kg Base móvil CleverAscent 2.0: 7,62 kg Placa de suelo CleverAscent 2.0: 21,52 kg


Accesorios y Documentos

Kit de tornillos	× 1
Cable de alimentación	× 1
Cable adaptador de corriente	× 1
Soporte de pared	× 2
Soporte para cable	× 1
Manual del usuario	× 1


Condiciones medioambientales

temperatura de operacion	0 ~ 40%
Humedad de funcionamiento	10 ~ 90%
Temperatura de almacenam- iento	-20 ~ 60°C
Humedad de almacenamiento	10 ~ 90%

Carro móvil




Montaje en pared



© 2024 Clevertouch. Todos los derechos reservados. Sahara Presentations Systems Ltd forma parte del grupo de empresas Boxlight y es propietaria de marcas comerciales en varias jurisdicciones mundiales, entre las que se incluyen Clevertouch, el logotipo de Clevertouch, i5, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore y Clevershare. Todas las marcas comerciales de terceros (incluidos logotipos e iconos) a las que hace referencia Clevertouch son propiedad de sus respectivos dueños. A menos que se identifique específicamente como tal, el uso por parte de Clevertouch de marcas comerciales de terceros no indica relación, patrocinio o respaldo alguno entre Clevertouch y los propietarios de dichas marcas. Los términos y condiciones aplicables para la garantía y el soporte están disponibles en brighttouch.com/about/warranty. Todos los pesos y dimensiones son aproximados. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Clevertouch.com.

Marcos laterales para pizarra CleverAscent 2.0

Más información



Marcos laterales para pizarra CleverAscent 2.0 Especificaciones de

Características



Nombre del producto	Marco para pizarra
Modelo	/
Especificaciones de adaptación	86/75 pulgadas
VESA	400 x 200 - 800 x 600
Carga máxima	120kg
Modo de instalación	Fijación con tornillos
Color	Negro
Dimensiones totales	2109 x 1193.5 x 211.5mm
Dimensión del paquete	1180 x 1040 x 60mm
Cantidad por embalaje	1
Peso neto	16kg
Peso bruto	18.7kg
Periodo de garantía	5 años

Accesorios y documentos

Kit de tornillos	1
Manual del usuario	1

Condiciones medioambientales

temperatura de operacion	0 - 40°C
Humedad de funcionamiento	10 - 90 %
Temperatura de almacenam- iento	-20 - 40°C
Humedad de almacenamiento	10 - 90 %



2021 Clevertouch. Todos los derechos reservados. Sahara Presentations Systems PLC. forma parte del grupo de empresas Boxlight, y es propietaria de marcas comerciales en varias jurisdicciones mundiales, entre las que se incluyen Clevertouch, el logotipo de Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore y Clevershare. Todas las marcas comerciales de terceros (incluidos logotipos e iconos) a las que hace referencia Clevertouch son propiedad de sus respectivos dueños. A menos que se identifique específicamente como tal, el uso por parte de Clevertouch de marcas comerciales de terceros no indica relación, patrocinio o respaldo alguno entre Clevertouch y los propietarios de dichas marcas. Los términos y condiciones aplicables para la garantía y el soporte están disponibles en brighttouch.com/about/warranty. Todos los pesos y dimensiones son aproximados. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Clevertouch.com.



ISO 9001
Quality
Management
Systems
CERTIFIED

FS 530710

ISO 14001
Environmental
Management
CERTIFIED

EMS 541383

ISO/IEC
27001
Information Security
Management
CERTIFIED

IS 810562

Declaración

Las imágenes del producto que aparecen en las especificaciones son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente en apariencia, color, tamaño, etc., del producto real. Debido a variaciones en la configuración del producto y los procesos de fabricación, el tamaño y el peso reales del producto pueden diferir. Para garantizar la máxima precisión de las especificaciones y características del producto, la descripción textual y las imágenes de este documento pueden actualizarse en tiempo real para reflejar el rendimiento y las especificaciones reales del producto. No se avisará de los cambios. Consulte el producto real para obtener detalles precisos.

